



hagebaumarkt®

HIER HILFT MAN SICH.

Gültig bis 30. Juni 2021

Alle Artikel direkt bestellen auf

hagebau.de

oder in Ihrem hagebaumarkt

JETZT KOMMT DER
MEHRWERT
FÜR IHR VORHABEN!



Wir geben die Mehrwertsteuersenkung
direkt an Sie weiter!*

*Aufgrund der Entscheidung der Bundesregierung die MwSt. im Zeitraum vom 01.07.2020 bis zum 31.12.2020 von 19% auf 16% bzw. von 7% auf 5% zu senken, werden wir den verminderten MwSt. Wert direkt bei der Rechnungsstellung, an der Kasse, sowie bei online und telefonischen Bestellungen vor Abschluss der Bestellung berücksichtigen. Ausgenommen hiervon sind Waren, welche einer Preisbindung unterliegen (Bücher o.ä.) sowie Tabakwaren. Bitte beachten Sie, dass die Preise in den Märkten vor Ort ggf. abweichen können.

2020/2021

KAMINÖFEN



DAS
AHA!
ERLEBNIS:

**GUTEN TAG, WIR HABEN
RESERVIERT!**

**Online reservieren,
im Markt abholen⁽¹⁾**

- ✓ Sie zahlen keine
Versandkosten
- ✓ Entdecken Sie viele
weitere Artikel aus
unserem Sortiment
- ✓ Verfügbarkeit in Ihrem
Markt online prüfen
- ✓ Sie sparen Zeit beim
Einkauf in Ihrem Markt
- ✓ Artikel aus der Werbung
online sichern

**Weitere Infos
auch auf hagebau.de**

(1) Gültig für Online-Reservierungen auf hagebau.de von ausgewählten Artikeln. Abholung im ausgewählten Markt nach vier Stunden möglich. Gilt nur in teilnehmenden Märkten.



**Rund um die Uhr
bestellen auf
hagebau.de**

Im Markt

- ✓ kompetente Beratung
- ✓ einfache Bestellung

**Telefonische Bestellung:
040 - 600 23 550 0⁽²⁾**
Montag - Samstag: 7 - 21 Uhr

**Im Markt, in der App oder auf
hagebau.de beantragen:**

**3% MIT DER KUNDENKARTE
BEI JEDEM EINKAUF SPAREN!⁽³⁾**



Inhalt

Zeitbrandöfen	4-19, 52
Dauerbrandöfen	20-25
Gussöfen	26-27
Pelletöfen	28-35
Holzherde	36-39
Werkstatt- und Hüttenöfen	40-41
Kaminofen-Zubehör	42-43
Elektrisches Kaminfeuer	44-47
Warmluftöfen	48
Service und Piktogramme	49
AGB	50-51



(2) Innerhalb Deutschlands zum Ortstarif. Mobilfunkkosten können abweichen.
(3) Tabakwaren, Zeitschriften, Bücher, Gutscheine, Pfand sowie Streckengeschäfte, Dienstleistungen und Palettenwaren sind nicht rabattfähig. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.



A 1|
A++ bis G

- 6,0 kW
Nennwärmeleistung
- 116 m³
Raumheizvermögen
- 75,0 %
Wirkungsgrad
- B 49 cm
T 36 cm
H 92 cm
Maße
- 74 kg
Gewicht, ca.
- B 39 cm
T 28 cm
H 29 cm
Feuerraum
- Ø 15 cm
Rohranschluss
- 30 cm
40 cm
100 cm
Abstände
- Holz
- Kohle
- 36 cm
Scheitholzlänge



Mit Teefach

Doppelwandiger Stahlkorpus

Mit Holzfach

239,-

1| Kaminofen „Ivona“

Der Kaminofen „Ivona“ aus dem Hause SCANDIA ist eine dekorative Wärmequelle für Ihren Wohnbereich und gehört der Energieeffizienzklasse A an. Der großzügige Feuerraum kann mit Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts befüllt werden und ist mit einer Sichtscheibe ausgestattet. Unter der abgerundeten Haube befindet sich zudem ein Teefach zum Warmhalten von Getränken. Der Korpus des Ofens besteht aus robustem Stahlblech. Erfüllt die 2. Stufe der BImSchV sowie Art. 15a B-VG (Österreich).
1051902 € 239,-



A 2| Ausführung Stahl
A++ bis G

- 6,0 kW
Nennwärmeleistung
- 116 m³
Raumheizvermögen
- 80,0 %
Wirkungsgrad
- B 56 cm
T 43 cm
H 117 cm
Maße
- 88 kg
Gewicht, ca.
- B 30 cm
T 28 cm
H 28 cm
Feuerraum
- Ø 15 cm
Rohranschluss
- 20 cm
30 cm
80 cm
Abstände
- Holz
- Kohle
- 25 cm
Scheitholzlänge



Mit Teefach

Einsteigerofen mit optionaler Natursteinverkleidung

Mit Holzfach

Ab 289,-

2| Kaminofen „Jupiter“

Der Kaminofen „Jupiter“ von WAMSLER sorgt mit seiner Nennwärmeleistung von 6 kW nicht nur für Wärme, sondern auch für Gemütlichkeit. Er verfügt über ein Teefach, das Getränke den ganzen Abend warm hält. Als Zeitbrandofen ist er für die Verbrennung von Scheitholz optimiert, welches sich stilvoll in dem Holzfach lagern lässt. Erfüllt die 2. Stufe der BImSchV sowie Art. 15a B-VG (Österreich).
Stahl, 88 kg 1004544 € 289,-
Naturstein, 108 kg 1004545 € 429,-



A 3|
A++ bis G

- 7,2 kW
Nennwärmeleistung
- 148 m³
Raumheizvermögen
- 78,0 %
Wirkungsgrad
- B 56 cm
T 38 cm
H 104 cm
Maße
- 110 kg
Gewicht, ca.
- B 28 cm
T 29 cm
H 41 cm
Feuerraum
- Ø 15 cm
Rohranschluss
- 37 cm
71 cm
80 cm
Abstände
- Holz
- Kohle
- 33 cm
Scheitholzlänge



Teefach mit Granitsteineinlage

Feuerraumauskleidung aus Spezialkeramik

Doppelwandiger Stahlkorpus

349,-

3| Kaminofen „Europa“

Der Kaminofen „Europa“ aus dem Hause CONFORTO ist ein praktischer Raumheizer für Ihren Innenbereich. Genießen Sie die wohlige Wärme, die dieser Ofen mit Granitsteineinlage im Teefach ausstrahlt. Dank der Scheibenspülung wird eine ungewohnte Rußbildung an der Sichtscheibe verhindert, sodass Sie den Blick auf das Kaminfeuer genießen können. Der Rohranschluss befindet sich oben am Kamin, und die Brennkammer verfügt über eine Verkleidung aus Spezialkeramik. Erfüllt die 2. Stufe der BImSchV.
1001281 € 349,-



A+ 4| Ausführung „Bern“, Stahl
A++ bis G

- 6,0 kW
Nennwärmeleistung
- 172 m³
Raumheizvermögen
- 81,1 %
Wirkungsgrad
- B 49 cm
T 39 cm
H 87 cm
Maße
- 75 kg
Gewicht, ca.
- B 30 cm
T 40 cm
H 27 cm
Feuerraum
- Ø 15 cm
Rohranschluss
- 25 cm
50 cm
80 cm
Abstände
- Holz
- Kohle
- 35 cm
Scheitholzlänge



4| Ausführung „Bern Maxi“, Stahl

NEU

Mit Tee- und Holzfach

Prismatischer Einsteigerofen mit optionaler Natursteinverkleidung

In verschiedenen Größen erhältlich

Ab 399,-

4| Ausführung „Bern Maxi“, Naturstein

NEU

NEU

4| Ausführung „Bern“, Naturstein

4| Kaminofen „Bern“

Der formschöne Kaminofen „Bern“ aus dem Hause THERMIA CROATIA mit praktischem Tee- und Holzfach vertreibt die Kälte aus dem Haus. Er ist in verschiedenen Größen erhältlich und überzeugt mit einem Raumheizvermögen von 172 m³. Sein großes, prismatisches Sichtfenster gewährt stets einen Blick auf die tanzenden Flammen im Inneren des Brennraums. Erfüllt die 2. Stufe der BImSchV sowie Art. 15a B-VG (Österreich).
 „Bern“, Stahl, 75 kg, B 49 x T 39 x H 87 cm 1024043 € 399,-
 „Bern“, Naturstein, 106 kg, B 51 x T 39 x H 88 cm 1115035 € 599,-
 „Bern Maxi“, Stahl, 105 kg, B 60 x T 50 x H 100 cm 1115036 € 649,-
 „Bern Maxi“, Naturstein, 160 kg, B 64 x T 50 x H 103 cm 1115030 € 799,-

conforto.

conforto.

fireplace
Ein Unternehmen der Obi-Gruppe

fireplace
Ein Unternehmen der Obi-Gruppe

A
A++ bis G

1| Ausführung Naturstein

5,0 kW
Nennwärmeleistung

88 m³
Raumheizvermögen

78,9 %
Wirkungsgrad

B 43 cm
T 37 cm
H 99 cm
Maße

100 kg
Gewicht, ca.

B 21 cm
T 21 cm
H 54 cm
Feuerraum

Ø 12 cm
Rohranschluss

50 cm
53 cm
80 cm
Abstände

Holz

33 cm
Scheitholzlänge



A
A++ bis G

2| Ausführung Naturstein

7,0 kW
Nennwärmeleistung

148 m³
Raumheizvermögen

78,0 %
Wirkungsgrad

B 54 cm
T 37 cm
H 104 cm
Maße

107 kg
Gewicht, ca.

B 40 cm
T 26 cm
H 29 cm
Feuerraum

Ø 15 cm
Rohranschluss

20 cm
25 cm
80 cm
Abstände

Holz

Kohle

33 cm
Scheitholzlänge



1| Ausführung Sandstein



1| Ausführung Stahl



NEU

Schlanke Bauform
Seiten und Topplatte mit Stein- oder Stahlverkleidung
Feuerraumauskleidung aus Spezialkeramik
Ab 399,-

2| Ausführung Sandstein



Mit Teefach
Seiten, Teefach und Topplatte mit Steinverkleidung
Feuerraumauskleidung aus Spezialkeramik
Ab 449,-

A+
A++ bis G

3| Ausführung Stahl

6,0 kW
Nennwärmeleistung

108 m³
Raumheizvermögen

80,0 %
Wirkungsgrad

B 51 cm
T 49 cm
H 102 cm
Maße

81 kg
Gewicht, ca.

B 35 cm
T 23 cm
H 44 cm
Feuerraum

Ø 15 cm
Rohranschluss

20 cm
20 cm
90 cm
Abstände

Holz

Kohle

33 cm
Scheitholzlänge



3| Ausführung Sandstein



3| Ausführung Speckstein



Mit Tee- und Holzfach
Seiten, Teefach und Topplatte mit Stein- oder Stahlverkleidung
Große Sichtscheibe
Ab 449,-

A+
A++ bis G

4| Ausführung Stahl

6,0 kW
Nennwärmeleistung

108 m³
Raumheizvermögen

80,0 %
Wirkungsgrad

B 53 cm
T 37 cm
H 102 cm
Maße

84 kg
Gewicht, ca.

B 31 cm
T 45 cm
H 23 cm
Feuerraum

Ø 15 cm
Rohranschluss

20 cm
20 cm
90 cm
Abstände

Holz

Kohle

33 cm
Scheitholzlänge



4| Ausführung Sandstein



4| Ausführung Speckstein



Mit Tee- und Holzfach
Seiten, Teefach und Topplatte mit Stein- oder Stahlverkleidung
Große Sichtscheibe
Ab 549,-

1| Kaminöfen „Slimline“

Der mit Stahl- oder Steinelementen verkleidete Kaminofen „Slimline“ von der Marke CONFORTO macht das Heizen Ihres Innenraums besonders dekorativ. Die Topplatte aus Stein oder Stahl sowie die abgerundeten Seiten des Ofens machen dieses Gerät zu einem echten Hingucker in Ihrem Zuhause. Dank der eingebauten Scheibenspülung wird die Bildung von Ruß an der Sichtscheibe eingedämmt. Erfüllt die 2. Stufe der BImSchV.
Stahl, 95 kg 1120293 € 399,-
Naturstein, 100 kg 1120090 € 499,-
Sandstein, 95 kg 1120517 € 499,-

2| Kaminöfen „Aldebaran“

Durch die Auskleidung mit massiven Steinelementen an den Seiten, im Teefach sowie der Topplatte, wertet der Kaminofen „Aldebaran“ aus dem Hause CONFORTO jeden Wohnbereich auf. Aufgrund der Ausstattung mit einer Scheibenspülung wird die Bildung von Ruß an der Sichtscheibe eingedämmt. Der Kamin verfügt über einen Rohranschluss oben und an seiner Rückseite für nötiges Zubehör. Erfüllt die 2. Stufe der BImSchV.
Naturstein, 107 kg 1120089 € 449,-
Sandstein, 102 kg 1120516 € 549,-

3| Kaminöfen „Prag“

Tolles Design kombiniert mit toller Heizleistung ergibt einen tollen Kaminofen! Der Ofen „Prag“ von FIREPLACE mit einer Nennwärmeleistung von 6 kW macht es drinnen wunderbar kuschelig, wenn es draußen richtig ungemütlich wird. Die gerade Scheibe bleibt dank Sekundärluftzufuhr weitestgehend rußfrei, sodass Sie freien Blick auf die schönen Flammen haben. Erfüllt die 2. Stufe der BImSchV sowie Art. 15a B-VG (Österreich).
Stahl, 81 kg, B 51 x T 49 x H 102 cm 1026380 € 449,-
Speckstein, 109 kg, B 51 x T 49 x H 105 cm 1026381 € 599,-
Sandstein, 107 kg, B 51 x T 49 x H 105 cm 1026376 € 649,-

4| Kaminöfen „Paris“

Der Kaminofen „Paris“ von FIREPLACE hat eine Nennwärmeleistung von 6 kW. Er verschwendet keine Energie, was der Wirkungsgrad von 80 % bezeugt. In seinem Teefach lassen sich Getränke für eine lange Zeit warmhalten. Das gefüllte Holzfach sorgt nicht nur für schnellen Nachschub an Brennmaterial, sondern sieht auch dekorativ aus. Erfüllt die 2. Stufe der BImSchV sowie Art. 15a B-VG (Österreich).
Stahl, 84 kg, B 53 x T 37 x H 102 cm 1026379 € 549,-
Speckstein, 113 kg, B 53 x T 37 x H 105 cm 1026378 € 629,-
Sandstein, 111 kg, B 53 x T 37 x H 105 cm 1026377 € 649,-

Finden Sie den Markt in Ihrer Nähe online auf hagebau.de



A+
A++ bis G

1| Ausführung Speckstein

6,0 kW
Nennwärmeleistung

140 m³
Raumheizvermögen

80,0 %
Wirkungsgrad

B 33 cm
T 50 cm
H 89 cm
Maße

113 kg
Gewicht, ca.

B 33 cm
T 25 cm
H 26 cm
Feuerraum

Ø 15 cm
Rohranschluss

20 cm
20 cm
80 cm
Abstände

Holz

Kohle

25 cm
Scheitholzlänge



1| Ausführung Stahl



Kompakte Abmessungen

Seiten und Topplatte mit Stein- oder Stahlverkleidung

Mit Holzfach

Ab **549,-**

1| Kaminöfen „Prunus“

Der kompakte Zeitbrandofen „Prunus“ aus dem Hause HAAS+SOHN spendet den ganzen Tag lang Wärme. Bei einem Raumheizvermögen von 140 m³ erreicht er eine maximale Nennwärmeleistung von 6 kW. Neue Scheite lassen sich jederzeit aus dem Holzfach entnehmen, welches nicht nur für schnellen Nachschub, sondern auch für eine rustikale Optik sorgt. Erfüllt die 2. Stufe der BImSchV sowie Art. 15a B-VG (Österreich).
Stahl, 83 kg, B 33 x T 51 x H 89 cm 1130464 € 549,-
Speckstein, 113 kg, B 33 x T 50 x H 89 cm 1121655 € 629,-



A+
A++ bis G

2| Ausführung Naturstein

7,0 kW
Nennwärmeleistung

200 m³
Raumheizvermögen

80,0 %
Wirkungsgrad

B 57 cm
T 47 cm
H 114 cm
Maße

162 kg
Gewicht, ca.

B 28 cm
T 29 cm
H 41 cm
Feuerraum

Ø 15 cm
Rohranschluss

20 cm
25 cm
100 cm
Abstände

Holz

Kohle

25 cm
Scheitholzlänge



2| Ausführung Stahl



Teefach mit Natursteineinlage

Große Sichtscheibe

Mit Holzfach

Ab **549,-**

2| Kaminöfen „Olympus“

Der Kaminofen „Olympus“ der Marke THERMIA CROATIA ist eine dekorative wie funktionale Wärmequelle für Ihren Innenbereich. Mit einer Nennwärmeleistung von 7 kW und einem Wirkungsgrad von etwa 80 % sorgt der Kamin mit der Energieeffizienzklasse A+ stets für wohlige Temperaturen. Dafür können sowohl Braunkohlebriketts als auch Holzscheite bis zu einer Länge von 25 cm verwendet werden. Erfüllt die 2. Stufe der BImSchV sowie Art. 15a B-VG (Österreich).
Stahl, 112 kg 1024042 € 549,-
Naturstein, 162 kg 1024038 € 649,-



A
A++ bis G

3| Ausführung Naturstein

6,0 kW
Nennwärmeleistung

172 m³
Raumheizvermögen

80,2 %
Wirkungsgrad

B 52 cm
T 48 cm
H 111 cm
Maße

118 kg
Gewicht, ca.

B 27 cm
T 30 cm
H 57 cm
Feuerraum

Ø 15 cm
Rohranschluss

25 cm
25 cm
80 cm
Abstände

Holz

Kohle

25 cm
Scheitholzlänge



3| Ausführung Stahl



Hohe Brennchamber

Selbstschließende und verriegelnde Tür

Große Sichtscheibe

Ab **599,-**

3| Kaminöfen „Neuwerk“

Einen gemütlichen und warmen Wohnbereich erhalten Sie mit dem hochwertigen Kaminofen „Neuwerk“ aus dem Hause THERMIA CROATIA. Er ist aus robustem Stahl gefertigt und besitzt einen großen Feuerraum. Der Kamin verfügt weiterhin über eine extragroße Fronttür mit integrierter Sichtscheibe, hinter der sich neben dem Feuerraum auch ein Holzfach versteckt. Darüber hinaus ist die Tür selbstschließend und besitzt einen angenehmen und optisch ansprechenden Volltürgriff. Erfüllt die 2. Stufe der BImSchV sowie Art. 15a B-VG (Österreich).
Stahl, 102 kg 1024041 € 599,-
Naturstein, 118 kg 1024035 € 799,-



A
A++ bis G

4| Ausführung Keramik

7,5 kW
Nennwärmeleistung

148 m³
Raumheizvermögen

80,0 %
Wirkungsgrad

B 53 cm
T 42 cm
H 94 cm
Maße

115 kg
Gewicht, ca.

B 38 cm
T 27 cm
H 31 cm
Feuerraum

Ø 15 cm
Rohranschluss

56 cm
35 cm
110 cm
Abstände

Holz

Kohle

25 cm
Scheitholzlänge



4| Ausführung Sandstein



Seiten und Topplatte wahlweise mit weißer Keramik- oder Sandsteinverkleidung

Feuerraumauskleidung aus Spezialkeramik

Große Sichtscheibe

649,-

4| Kaminöfen „Nador 3.0“

Der Kaminofen „Nador 3.0“ von CONFORTO ist als ansehnlicher Wärmespender in Ihrem Wohnzimmer einsetzbar. Sein großzügiger Brennraum mit der breiten Sichtscheibe lädt ein zum gemütlichen Blick in die Flammen. Der Ofen besitzt eine aufwendige Keramik- bzw. Sandstein-Topplatte sowie aus dem selbigen Material gestaltete Seitenelemente. Zudem sorgt eine Scheibenspülung für eine nahezu rußfreie Sichtscheibe. Die Brennchamber wurde mit spezieller und beständiger Keramik ausgekleidet. Erfüllt die 2. Stufe der BImSchV sowie Art. 15a B-VG (Österreich).
Keramik, 115 kg 1120091 € 649,-
Sandstein, 110 kg 1120511 € 649,-

Bestellung online auf hagebau.de, telefonisch oder in Ihrem Markt möglich



A
A++ bis G

1| Ausführung Naturstein

- 7,5 kW
Nennwärmeleistung
- 165 m³
Raumheizvermögen
- 80,3 %
Wirkungsgrad
- B 65 cm
T 50 cm
H 101 cm
Maße
- 185 kg
Gewicht, ca.
- B 38 cm
T 26 cm
H 32 cm
Feuerraum
- Ø 15 cm
Rohranschluss
- 20 cm
30 cm
100 cm
Abstände
- Holz
- Kohle
- 33 cm
Scheitholzlänge



1| Ausführung Stahl



Teefach mit Natursteineinlage

Prismatische Form mit einteiliger Glasscheibe

Mit Holzfach

Ab **699,-**

1| Kaminofen „Norden“

Der Kaminofen „Norden“ von WAMSLER sorgt mit seiner Heizleistung von 7,5 kW für durchgehende Wärme. Dank Sekundärluftzufuhr haben Sie einen weitestgehend rußfreien Blick auf die lodernen Flammen. Das Warmhaltefach ist aus massivem Naturstein gefertigt, der den Tee auch nach Erlöschen des Feuers warmhält. Erfüllt die 2. Stufe der BImSchV sowie Art. 15a B-VG (Österreich).

Stahl, 146 kg, B 61 x T 50 x H 100 cm	1004526	€ 699,-
Naturstein, 185 kg, B 65 x T 50 x H 101 cm	1004527	€ 799,-

A
A++ bis G

2| Ausführung Naturstein

- 8,0 kW
Nennwärmeleistung
- 116 m³
Raumheizvermögen
- 80,5 %
Wirkungsgrad
- B 56 cm
T 40 cm
H 110 cm
Maße
- 146 kg
Gewicht, ca.
- B 37 cm
T 25 cm
H 42 cm
Feuerraum
- Ø 15 cm
Rohranschluss
- 20 cm
40 cm
80 cm
Abstände
- Holz
- Kohle
- 33 cm
Scheitholzlänge



2| Ausführung Sandstein



Mit Teefach

Seiten und Topplatte mit Steinverkleidung

Mit Holzfach

Ab **749,-**

2| Kaminofen „Yara“

Draußen ist es kalt und ungemütlich, drinnen sorgt der Kaminofen „Yara“ der Marke WAMSLER mit Tee- und Holzfach für das genaue Gegenteil. Er beheizt Räume mit einem Volumen von bis zu 116 m³ und seine Sichtscheibe gewährt einen Blick ins Innere des Ofens, wo sich ein faszinierendes Flammenspiel beobachten lässt. Erfüllt die 2. Stufe der BImSchV sowie Art. 15a B-VG (Österreich).

Naturstein	1004573	€ 749,-
Sandstein	1004534	€ 849,-

A
A++ bis G

3|

- 8,0 kW
Nennwärmeleistung
- 182 m³
Raumheizvermögen
- 80,5 %
Wirkungsgrad
- B 58 cm
T 52 cm
H 111 cm
Maße
- 135 kg
Gewicht, ca.
- B 37 cm
T 25 cm
H 42 cm
Feuerraum
- Ø 15 cm
Rohranschluss
- 20 cm
40 cm
80 cm
Abstände
- Holz
- Kohle
- 33 cm
Scheitholzlänge



Topplatte aus Naturstein

Panoramasscheibe

Mit Holzfach

799,-

3| Kaminofen „Konstanz“

Der Kaminofen „Konstanz“ von WAMSLER, mit einer Nennwärmeleistung von 8 kW, sorgt drinnen für wohlige Wärme, wenn draußen klirrende Kälte herrscht. Der formschöne Kaminofen aus gussgrauem Stahl ist mit einer Topplatte aus hellgrauem Serpentino-Naturstein ausgestattet, der die Wärme auch noch speichert, wenn das Feuer bereits erloschen ist. Während die große Sichtscheibe einen freien Blick auf das faszinierende Flammenspiel bietet, lässt sich in dem praktischen Holzfach Brennmaterial griffbereit und trocken aufbewahren. Erfüllt die 2. Stufe der BImSchV sowie Art. 15a B-VG (Österreich).
1004515

€ 799,-

A+
A++ bis G

4|

- 8,0 kW
Nennwärmeleistung
- 180 m³
Raumheizvermögen
- 80,0 %
Wirkungsgrad
- B 53 cm
T 41 cm
H 108 cm
Maße
- 138 kg
Gewicht, ca.
- B 38 cm
T 26 cm
H 24 cm
Feuerraum
- Ø 15 cm
Rohranschluss
- 20 cm
20 cm
80 cm
Abstände
- Holz
- 33 cm
Scheitholzlänge



Mit Teefach

Seiten und Topplatte mit Kalksteinverkleidung

Mit Holzfach

899,-

4| Kaminofen „Andorra“

Soll es doch draußen ungemütlich und kalt sein, drinnen machen Sie es sich mit dem Kaminofen „Andorra“ von HAAS+SOHN wunderbar gemütlich. Der Kamin mit einer Nennwärmeleistung von 8 kW sorgt dafür, dass Sie die Witterung ganz schnell vergessen und es sich bei behaglichem Feuerschein bequem machen. Und auch ohne Feuer sieht der Kamin mit anthrazitfarbenem Stahlkorpus und Verkleidung aus weißem Kalkstein einfach toll aus. Erfüllt die 2. Stufe der BImSchV sowie Art. 15a B-VG (Österreich).
1080650

€ 899,-

Unsere Kaminofenmarken auf hagebau.de



Persönliche und kompetente Beratung in Ihrem Markt



A+
A++ bis G

1 | Ausführung „Gastein II“

6,0 kW
Nennwärmeleistung

170 m³
Raumheizvermögen

80,0 %
Wirkungsgrad

B 48 cm
T 38 cm
H 128 cm
Maße

130 kg
Gewicht, ca.

B 30 cm
T 25 cm
H 53 cm
Feuerraum

Ø 15 cm
Rohranschluss

20 cm
30 cm
120 cm
Abstände

Holz

Kohle

33 cm
Scheitholzlänge

Externe Luftzufuhr



Große Sichtscheibe

Modell „Wien II“ mit zwei seitlichen Sichtscheiben

Mit Holzfach

Ab **949,-**

1 | Ausführung „Wien II“



1 | Kaminöfen „Gastein II“ und „Wien II“

Die dekorativen Kaminöfen „Gastein II“ und „Wien II“ aus dem Hause HAAS+SOHN sind mit der Easy-Control-Luftregelung ausgestattet und lassen sich daher einfach bedienen. Die große vordere Scheibe bietet eine gute Sicht auf die flackernden Flammen. Nachdem diese erloschen sind, kann der Zuluftanschluss des Ofens schnell geschlossen werden, damit keine Wärme verloren geht. Ein optisches Highlight ist auch das Modell „Wien II“, welches im Vergleich zum „Gastein II“ mit zwei weiteren Seitenscheiben links und rechts überzeugt. Erfüllt die 2. Stufe der BImSchV sowie Art. 15a B-VG (Österreich).
„Gastein II“, 130 kg 1080638 € 949,-
„Wien II“, 117 kg 1080639 € 1399,-



A+
A++ bis G

2 | Ausführung Naturstein

8,0 kW
Nennwärmeleistung

182 m³
Raumheizvermögen

80,9 %
Wirkungsgrad

B 51 cm
T 45 cm
H 125 cm
Maße

150 kg
Gewicht, ca.

B 30 cm
T 23 cm
H 55 cm
Feuerraum

Ø 15 cm
Rohranschluss

20 cm
80 cm
Abstände

Holz

Kohle

33 cm
Scheitholzlänge



Große Sichtscheibe

Hohe Brennkammer

Stahlausführung mit Holzfach

Ab **999,-**

2 | Ausführung Stahl



2 | Kaminöfen „Myra“

Der WAMSLER Kaminofen „Myra“ ist ein optisches Highlight. Der schwarze Stahlkorpus (bei der Ausführung Stahl) oder die hellgraue Natursteinverkleidung (bei der Ausführung Naturstein) machen diesen Kaminofen zu einem Hingucker der ganz besonderen Art. Mit einer Nennwärmeleistung von 8 kW sorgt der Kaminofen drinnen für wohlige Wärme, wenn es draußen ungemütlich wird. Die große Sichtscheibe bietet einen freien Blick auf das gemütliche Flammenspiel. Erfüllt die 2. Stufe der BImSchV sowie Art. 15a B-VG (Österreich).
Stahl, 125 kg, B 50 x T 50 x H 124 cm 1004560 € 999,-
Naturstein, 150 kg, B 51 x T 45 x H 125 cm 1004559 € 1199,-



A
A++ bis G

3 | Ausführung Naturstein

7,0 kW
Nennwärmeleistung

200 m³
Raumheizvermögen

79,3 %
Wirkungsgrad

B 56 cm
T 56 cm
H 136 cm
Maße

150 kg
Gewicht, ca.

B 39 cm
T 35 cm
H 58 cm
Feuerraum

Ø 15 cm
Rohranschluss

20 cm
80 cm
Abstände

Holz

Kohle

35 cm
Scheitholzlänge



Seiten und Topplatte mit Stein- oder Stahlverkleidung

Große, gerundete Sichtscheibe

Holzfach mit Tür

Ab **999,-**

3 | Ausführung Stahl



3 | Kaminöfen „Eos“

Mit dem Kaminofen „Eos“ der Marke THERMIA CROATIA holt man sich ein kompaktes und elegantes Designerstück ins Haus. In seinem Holzfach lassen sich Scheite in greifbarer Nähe aufbewahren. Der Zeitbrandofen eignet sich aber nicht nur für Scheitholz, sondern auch für Braunkohlenbriketts. Dank seines Raumheizvermögens von 200 m³ bringt er auch genügend Wärme für große Wohnflächen. Erfüllt die 2. Stufe der BImSchV sowie Art. 15a B-VG (Österreich).
Stahl, 125 kg 1024037 € 999,-
Naturstein, 150 kg 1024047 € 1199,-



A
A++ bis G

4 |

7,0 kW
Nennwärmeleistung

120 m³
Raumheizvermögen

80,0 %
Wirkungsgrad

B 60 cm
T 44 cm
H 109 cm
Maße

146 kg
Gewicht, ca.

B 39 cm
T 32 cm
H 36 cm
Feuerraum

Ø 15 cm
Rohranschluss

18 cm
42 cm
115 cm
Abstände

Holz

Kohle

33 cm
Scheitholzlänge

Externe Luftzufuhr



Um 55° drehbarer Kaminofen

Große, gerundete Sichtscheibe

Holzfach mit Tür

1099,-



Drehfunktion

4 | Kaminöfen „Kolding“

Der Kaminofen „Kolding“ von COLOR EMAJL ist zugleich gemütlicher Feuergenuss und Wärmequelle für Ihren Wohnbereich. Seine Feuerkammer ist aus robustem Thermobeton gefertigt und mit einer Sichtscheibe für den uneingeschränkten Blick in die Flammen ausgestattet. Außerdem verfügt dieser Kaminofen unter dem Aschekasten über ein Holzlagerfach, sodass eine kleine Menge an Brennholz immer griffbereit ist. Erfüllt die 2. Stufe der BImSchV sowie Art. 15a B-VG (Österreich).
1018452 € 1099,-



1| Ausführung „Elipso XL“



A+
A++ bis G

- 8,0 kW Nennwärmeleistung
- 229 m³ Raumheizvermögen
- 80,3% Wirkungsgrad
- 8 79 cm B, 7 45 cm T, 1 116 cm H Maße
- 130 kg Gewicht, ca.
- 8 54 cm B, 7 27 cm T, 1 43 cm H Feuerraum
- Ø 15 cm Rohranschluss
- 20 cm Abstände
- Holz
- Kohle
- Ab 30 cm Scheitholzlänge
- Externe Luftzufuhr

Selbstschließende und verriegelnde Tür beim Modell „Elipso XL“

Breite Brennkammer für Holzscheite bis 50 cm Länge beim Modell „Elipso XL“

Holzfach mit Tür

Ab 899,-



1| Kaminöfen „Elipso“

Mithilfe des dekorativen Kaminofens „Elipso“, „Elipso XL“ von THERMIA CROATIA halten Sie Ihren Wohnbereich auch im Winter stets warm. Aus robustem Stahl gefertigt, besitzt er eine außergewöhnliche elliptische Form, die besonders kompakt ist und doch einen überraschend großen Feuerraum bietet. So finden im „Elipso XL“ Holzscheite mit einer Länge von bis zu 50 cm Platz. Die praktische und optisch attraktive Vollglastür, lässt sich automatisch schließen und verriegeln. Des Weiteren verfügt der Kamin über ein Holzfach zum Lagern von Brennmaterial. Erfüllt die 2. Stufe der BImSchV sowie Art. 15a B-VG (Österreich). „Elipso“, 7 kW, 96 kg, B 55 x T 41 x H 113 cm 1115034 € 899,- „Elipso XL“, 8 kW, 130 kg, B 79 x T 45 x H 116 cm 1024033 € 999,-

1| Ausführung „Elipso“



NEU

PANADERO

NEU

3|



A
A++ bis G

- 7,8 kW Nennwärmeleistung
- 240 m³ Raumheizvermögen
- 77,0% Wirkungsgrad
- 8 78 cm B, 7 45 cm T, 8 84 cm H Maße
- 120 kg Gewicht, ca.
- 8 76 cm B, 7 35 cm T, 1 38 cm H Feuerraum
- Ø 15 cm Rohranschluss
- 40 cm Abstände
- Holz
- 60 cm Scheitholzlänge
- Externe Luftzufuhr
- Raumluftunabhängig

Drei gerundete Sichtscheiben

Breite Brennkammer für Holzscheite bis 60 cm Länge

Großes Holzfach

1199,-



3| Kaminöfen „Sky“

In die Brennkammer des Kaminofens „Sky“ der Marke PANADERO passen auch Holzscheite mit einer Länge von bis zu 60 cm. Dank der drei gerundeten Sichtscheiben lassen sich die brennenden Scheite äußerst gut beobachten. In dem großen Holzfach ist zudem genug Platz für Nachschub, sodass die Flammen nicht so schnell ausgehen. Erfüllt die 2. Stufe der BImSchV. 1130474 € 1199,-



2| Ausführung Naturstein



A+
A++ bis G

- 7,8 kW Nennwärmeleistung
- 124 m³ Raumheizvermögen
- 81,0% Wirkungsgrad
- 8 76 cm B, 7 45 cm T, 1 118 cm H Maße
- 210 kg Gewicht, ca.
- 8 55 cm B, 7 32 cm T, 1 33 cm H Feuerraum
- Ø 15 cm Rohranschluss
- 31 cm Abstände
- Holz
- Kohle
- 50 cm Scheitholzlänge
- Externe Luftzufuhr

Große Sichtscheibe

Breite Brennkammer für Holzscheite bis 50 cm Länge

Holzfach mit Tür

Ab 1099,-

2| Kaminöfen „Alaska“

Der Kaminofen „Alaska“ aus dem Hause COLOR EMAJL besticht durch seine hochwertige Optik und eine gute Energieeffizienz. Neben einem praktischen Fach zum Lagern von Feuerholz verfügt er über ein großes gebogenes Sichtfenster sowie über eine Brennkammer für Holzscheite bis 50 cm Länge. Mit einem Wirkungsgrad von 81 % und einer Nennwärmeleistung von 7,8 kW ist der Kaminofen „Alaska“ nicht nur eine dekorative, sondern auch eine effiziente Wärmequelle. Erfüllt die 2. Stufe der BImSchV sowie Art. 15a B-VG (Österreich). Stahl, 176 kg, B 76 x T 51 x H 120 cm 1018454 € 1099,- Naturstein, 210 kg, B 76 x T 45 x H 118 cm 1018451 € 1199,-

2| Ausführung Stahl



PANADERO

4|



A+
A++ bis G

- 8,9 kW Nennwärmeleistung
- 270 m³ Raumheizvermögen
- 80,8% Wirkungsgrad
- 8 109 cm B, 7 47 cm T, 8 87 cm H Maße
- 148 kg Gewicht, ca.
- 8 84 cm B, 7 39 cm T, 1 32 cm H Feuerraum
- Ø 15 cm Rohranschluss
- 60 cm Abstände
- Holz
- 80 cm Scheitholzlänge
- Externe Luftzufuhr
- Raumluftunabhängig

Sehr große Glastür

Extrem breite Brennkammer für Holzscheite bis 80 cm Länge

Mit großem Holzfach

1399,-

4| Kaminöfen „Allegro“

Mit dem Kaminofen „Allegro“ von der Marke PANADERO erhalten Sie eine dekorative Wärmequelle für die eigenen vier Wände. Er verfügt über eine robuste Stahlverkleidung und ist mit einer Nennwärmeleistung von 9 kW ideal für Räume mit einer Größe von bis zu 90 m². Der Kaminofen besitzt eine große Glastür, durch die sich die Flammen optimal beobachten lassen. Weiter können bis zu 80 cm lange Holzscheite in den großzügig bemessenen Brennraum gelegt werden. In dem Holzfach können Sie Brennholz für den Kaminofen praktisch aufstapeln. Erfüllt die 2. Stufe der BImSchV sowie Art. 15a B-VG (Österreich). 1024057 € 1399,-

Bestellung online auf hagebau.de, telefonisch oder in Ihrem Markt möglich



1|



A+
A++ bis G

- 7,0 kW Nennwärmeleistung
- 165 m³ Raumheizvermögen
- 80,7 % Wirkungsgrad
- B 73 cm, T 37 cm, H 97 cm Maße
- 113 kg Gewicht, ca.
- B 37 cm, T 39 cm, H 30 cm Feuerraum
- Ø 15 cm Rohranschluss
- 20 cm, 20 cm, 80 cm Abstände
- 20 cm, 20 cm, 80 cm Scheitholzlänge
- 25 cm Scheitholzlänge

Seiten und Topplatte mit Kachelverkleidung

Handgefertigte Keramik

Mit Holzfach

779,-

1| Kaminofen „Augsburg“

Der Kaminofen „Augsburg“ von THORMA mit grauem Korpus und einer Verkleidung aus handgefertigten, hellen Kacheln ist nicht nur optisch ein wahres Highlight. Die Kacheln speichern die Wärme des Kaminfeuers und geben diese nach und nach an die Umgebung ab, sodass Sie die Wärme noch lange nach Erlöschen des Feuers genießen können. Erfüllt die 2. Stufe der BImSchV sowie Art. 15a B-VG (Österreich).
1018054 € 779,-



3|



A+
A++ bis G

- 6,0 kW Nennwärmeleistung
- 336 m³ Raumheizvermögen
- 81,3 % Wirkungsgrad
- B 50 cm, T 45 cm, H 90 cm Maße
- 89 kg Gewicht, ca.
- Ø 15 cm Rohranschluss
- 20 cm, 70 cm, 70 cm, 80 cm Abstände
- 20 cm, 39 cm Scheitholzlänge
- 39 cm Scheitholzlänge
- Automatik
- B 40 cm, T 33 cm, H 43 cm Feuerraum

Drei gerundete Sichtscheiben

„Aduro-tronic“-Automatikregelung für eine sparsame Verbrennung

Mit Holzfach

999,-

3| Kaminofen „Aduro 9.6“

Der Kaminofen „Aduro 9.6“ von ADURO ist auch ohne Feuer ein toller Hingucker für Ihr Zuhause. Durch seine drei abgerundeten Schichtscheiben können Sie von vorn und von den Seiten aufs Feuer blicken. Dank seiner Ausstattung mit der „Aduro-tronic“-Automatik geschieht die Luftregulierung automatisch – das bedeutet weniger Arbeit für Sie und eine bessere Leistung für den Kamin. Besonders sparsam und sauber wird der Ofen mit der optionalen „Aduro Smart Response“. Erfüllt die 2. Stufe der BImSchV sowie Art. 15a B-VG (Österreich).
1008203 € 999,-

BImSchV-Übergangsregelung

Seit dem 22.03.2010 greift die Übergangsregelung des deutschen Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG). Dieses legt unter anderem fest, dass alle Einzelraum-Feuerstätten, die zwischen dem 1. Januar 1985 und dem 31. Dezember 1994 eingebaut und/oder in Betrieb genommen wurden, bis zum 31. Dezember 2020 auf die erforderlichen Grenzwerte nachgerüstet oder komplett ausgetauscht werden müssen. Prüfen Sie rechtzeitig, ob Ihr Ofen oder Kamin betroffen ist.



2| Ausführung grün



A+
A++ bis G

- 8,0 kW Nennwärmeleistung
- 250 m³ Raumheizvermögen
- 81,0 % Wirkungsgrad
- B 75 cm, T 49 cm, H 110 cm Maße
- 163 kg Gewicht, ca.
- Ø 15 cm Rohranschluss
- 40 cm, 40 cm, 80 cm Abstände
- 33 cm Scheitholzlänge
- 33 cm Scheitholzlänge

Front, Seiten und Topplatte mit Kachelverkleidung

Keramik in verschiedenen Farbvarianten

Sockel mit Holzfach

1249,-

2| Kaminofen „Treviso II“

Der formschöne Kaminofen „Treviso II“ aus dem Hause HAAS+SOHN ist in verschiedenen Farben erhältlich. Mit seiner Nennwärmeleistung von 8 kW eignet er sich auch für größere Räume. Sein Heizvermögen liegt bei 250 m³. Er steht außerdem auf einem Sockel mit integriertem Holzfach, in dem Scheite zum Nachlegen gelagert werden können. Erfüllt die 2. Stufe der BImSchV sowie Art. 15a B-VG (Österreich).
grün 1080661 € 1249,-
creme 1080664 € 1249,-
elfenbein 1080663 € 1249,-
braun 1080662 € 1249,-



2| Ausführung creme

2| Ausführung elfenbein



2| Ausführung braun



4|



Für die Optimierung des Heizverhaltens

Reduziert den Holzverbrauch und sorgt für umweltfreundliche und ökonomische Verbrennung

Geeignet für ADURO- und markenfremde Kaminöfen

89,99

4| „Aduro Smart Response“

Die „Aduro Smart Response“ des Herstellers ADURO reduziert den Holzverbrauch und sorgt für eine umweltfreundliche und effiziente Verbrennung. Die App (für iOS und Android) und der Sensor eignen sich nicht nur für Produkte von ADURO, sondern auch für Kaminöfen anderer Hersteller. Sobald das smarte System installiert ist, hilft die „Aduro Smart Response“ dabei, das Heizverhalten zu optimieren. Smartphone nicht im Lieferumfang enthalten.
1008219 € 89,99

Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihres Kaminofens aus!

Mithilfe der „Aduro Smart Response“ werden Smartphone oder Tablet zu Ihrem persönlichen Brennmeister. Sie verrät Ihnen u. a. wann Sie Brennholz nachlegen sollten, gibt Ihnen Auskunft über die Ofentemperatur und hilft Ihnen, die optimale Temperatur zu finden. Dadurch sparen Sie Zeit, Geld und Energie und stellen sicher, dass Sie Ihren Kaminofen optimal bedienen.

Kompatibel mit allen Kaminöfen, unabhängig von Marke und Modell.

HAAS
+
SOHN
Kaminöfen & Kamineinbauten

NEU

A+

1| Ausführung Woodstone

A++ bis G

6 kW
Nennwärmeleistung

170 m³
Raumheizvermögen

80,0 %
Wirkungsgrad

B 53 cm
T 40 cm
H 111 cm
Maße

126 kg
Gewicht, ca.

B 35 cm
T 30 cm
H 32 cm
Feuerraum

Ø 15 cm
Rohranschluss

20 cm
15 cm
15 cm
95 cm
Abstände

Holz

Kohle

33 cm
Scheitholzlänge

WiFi



Smarter Kaminofen mit App-Steuerung

Seiten mit Verkleidungselementen aus Stein oder Stahl

Mit Holzfach

Ab 1599,-

1| Ausführung Stahl
1| Ausführung Speckstein

1| Kaminofen „Engadin Plus“

Bei dem Kaminofen „Engadin Plus“ von HAAS+SOHN handelt es sich um einen smarten Ofen, der sich per App steuern lässt. Er hat eine Nennwärmeleistung von 6 kW und ist mit verschiedenen Verkleidungselementen verfügbar. Darüber hinaus verfügt er über ein praktisches Holzfach, in dem Scheite auf dekorative Weise gelagert werden können. Erfüllt die 2. Stufe der BImSchV sowie Art. 15a B-VG (Österreich).

Stahl, 103 kg	1130465	€ 1599,-
Woodstone, 126 kg	1120084	€ 1749,-
Speckstein, 126 kg	1130466	€ 1749,-



Der HAAS+SOHN „Engadin Plus“ verfügt als erster Kaminofen über eine umfangreiche **App-Steuerung**. Dadurch heizen Sie bei minimalem Aufwand mit maximaler Effizienz. Die App sagt Ihnen punktgenau, wann Sie welchen Handgriff setzen sollten und liefert darüber hinaus auch Informationen über das Abbrandverhalten sowie die benötigte Holzmenge und erinnert Sie an den Zeitpunkt, an dem der Service durchgeführt werden sollte.

HAAS
+
SOHN
Kaminöfen & Kamineinbauten

NEU

A+

2|

A++ bis G

8,0 kW
Nennwärmeleistung

170 m³
Raumheizvermögen

82,0 %
Wirkungsgrad

B 55,0 cm
T 48,0 cm
H 111,0 cm
Maße

160 kg
Gewicht, ca.

B 35,0 cm
T 33,0 cm
H 32,0 cm
Feuerraum

Ø 15 cm
Rohranschluss

10 cm
12 cm
12 cm
80 cm
Abstände

Holz

Kohle

33 cm
Scheitholzlänge

Externe Luftzufuhr



Vollautomatische, elektronische Luftregelung „i-control“

Große Sichtscheibe

Zweifarbige Stahlverkleidung

2399,-

2| Kaminofen „Eco-Alpin“

Der Kaminofen „Eco-Alpin“ aus dem Hause HAAS+SOHN ist mit der vollautomatischen und elektronischen Luftregelung i-Control ausgestattet. Sein Abgasanschluss kann auf der Hinterseite des Ofens, oben rechts oder seitlich befestigt werden. Sobald das Feuer im Inneren der Brennkammer entfacht wurde, lassen sich die lodernden Flammen durch die große Sichtscheibe hervorragend betrachten. Erfüllt die 2. Stufe der BImSchV sowie Art. 15a B-VG (Österreich).

€ 2399,-



Mit der innovativen **„i-control“-Technologie** steuert der Kaminofen „Eco-Alpin“ von HAAS+SOHN die Luftzufuhr vollautomatisch. Je nach Verbrennungstemperatur wird die Luftführung durch den integrierten Motor automatisch geöffnet oder geschlossen. Die auf diese Weise optimierte Verbrennung reduziert sowohl den Brennstoffverbrauch als auch Emissionen und Ihre Heizkosten auf ein Minimum. Sie heizen somit sauber, sicher und sparsam – ganz von allein.

xeos®
3813N1M1

NEU

A+

3| Ausführung „Twinfire x5 Patagonia“, Stahl

A++ bis G

5,0 kW
Nennwärmeleistung

175 m³
Raumheizvermögen

93 %
Wirkungsgrad

B 41 cm
T 40 cm
H 113 cm
Maße

180 kg
Gewicht, ca.

B 29 cm
T 20 cm
H 30 cm
Feuerraum

Ø 15 cm
Rohranschluss

10 cm
20 cm
20 cm
80 cm
Abstände

Holz

Kohle

25 cm
Scheitholzlänge

Externe Luftzufuhr



40 % weniger Holzverbrauch und Asche und sehr geringe CO- und Feinstaubemissionen

Mit einer Nennwärmeleistung von 5 oder 8 kW

Verkleidung in Stahl, Inox, Lava oder Ming Yellow

Ab 1799,-

3| Ausführung „Twinfire x5 Patagonia“, Inox

3| Ausführung „Twinfire x5 Patagonia“, Lava

40 % weniger Holzverbrauch und Asche und sehr geringe CO- und Feinstaubemissionen

Mit einer Nennwärmeleistung von 5 oder 8 kW

Verkleidung in Stahl, Inox, Lava oder Ming Yellow

Ab 1799,-

3| Kaminofen „Twinfire x5 Patagonia“ und „Twinfire x8 Patagonia“

Der innovative Kaminofen „Patagonia“ aus der „Twinfire“-Serie von XEOS® besticht neben seinem eleganten Design besonders durch seine Effizienz. Er verfügt über zwei Brennkammern, von denen die obere zum Verbrennen von Hartholz ausgelegt ist und die untere sich bei Temperaturen von 1000 bis 1200 °C erneut den entstandenen Abgasen annimmt. Dieses zukunftsweisende Prinzip sorgt für einen zusätzlichen Wärme- und Energiegewinn sowie für einen geringen Brennstoffverbrauch und niedrige Emissionen. Das extragroße Sichtfenster ermöglicht den Blick auf das Feuer in beiden Brennkammern. Erfüllt die 2. Stufe der BImSchV sowie Art. 15a B-VG (Österreich).

„Twinfire x5 Patagonia“ (5 kW), Brennraum: 29 x 20 x 30 cm, max. Scheitholzlänge: 25 cm	
Stahl, B 41 x T 40 x H 113 cm, 180 kg	1103727 € 1799,-
Inox, B 41 x T 40 x H 113 cm, 190 kg	1103729 € 3199,-
Lava, B 60 x T 43 x H 121 cm, 290 kg	1103728 € 3499,-
Ming Yellow, B 60 x T 43 x H 121 cm, 290 kg	1130480 € 3499,-

„Twinfire x8 Patagonia“ (8 kW), Brennraum: 36 x 20 x 30 cm, max. Scheitholzlänge: 33 cm	
Stahl, B 48 x T 40 x H 113 cm, 202 kg	1051901 € 1999,-
Inox, B 48 x T 40 x H 113 cm, 210 kg	1103726 € 3599,-
Lava, B 67 x T 43 x H 121 cm, 300 kg	1103725 € 3799,-
Ming Yellow, B 67 x T 43 x H 121 cm, 300 kg	1130479 € 3799,-

3| Ausführung „Twinfire x5 Patagonia“, Ming Yellow



Patentierter Zwei-Feuer-Faszination – engineered in Germany. Bei dem **„xeos Twinfire“-Brennverfahren** werden die Abgase, die beim Verbrennen des Holzes im oberen Brennraum entstehen, nochmals bei Temperaturen von 1000 bis 1200 °C nachverbrannt und so in zusätzliche Wärme und Energie umgewandelt. Weiter werden CO- und Feinstaubemissionen deutlich reduziert. Der um 40 % verringerte Holzverbrauch sorgt für einen sparsamen Betrieb und verlängert die Zeit bis ein neues Stück Holz nachgelegt werden muss.



A+
A++ bis G

1 | Ausführung Naturstein

- 7,0 kW Nennwärmeleistung
- 200 m³ Raumheizvermögen (20 cm Scheitholzlänge, 100 cm Abstände)
- 80,2 % Wirkungsgrad (Holz)
- B 54 cm, T 48 cm, H 118 cm Maße (Kohle)
- 153 kg Gewicht, ca. 25 cm Scheitholzlänge
- B 28 cm, T 29 cm, H 41 cm Feuerraum (24 h Dauerbrand)
- Ø 15 cm Rohranschluss (Automatik)



Mit Teefach

Automatikregelung

Wahlweise mit Stahlkorpus oder Natursteinverkleidung

Ab 599,-

1 | Ausführung Stahl



A+
A++ bis G

2 | Ausführung Naturstein

- 7,0 kW Nennwärmeleistung
- 200 m³ Raumheizvermögen (20 cm Scheitholzlänge, 100 cm Abstände)
- 80,2 % Wirkungsgrad (Holz)
- B 55 cm, T 49 cm, H 118 cm Maße (Kohle)
- 148 kg Gewicht, ca. 25 cm Scheitholzlänge
- B 28 cm, T 29 cm, H 41 cm Feuerraum (24 h Dauerbrand)
- Ø 15 cm Rohranschluss (Automatik)



Mit Teefach

Automatikregelung

Wahlweise mit Stahlkorpus oder Steinverkleidung

Ab 599,-

2 | Ausführung Stahl



2 | Ausführung „Deluxe“ Kunststein



NEU

Bei „Deluxe“ Teefach mit Glastür

2 | Kaminöfen „Hamburg“

Der Dauerbrandöfen „Hamburg“ der Marke THERMIA CROATIA wärmt und schmückt die Räume, in denen er steht. In seinem Teefach bleibt die Tasse Earl Grey lange warm und dank der Automatikregelung wird jedes Stück Brennmaterial optimal genutzt. Die Nennwärmeleistung von 7 kW sorgt für eine hohe Leistung. Der „Hamburg Deluxe“ besticht, mit seiner seitlichen Vollverkleidung aus cremefarbenem Kunststein, durch eine nochmals elegantere Optik. Erfüllt die 2. Stufe der BImSchV sowie Art. 15a B-VG (Österreich).

- Stahl, 112 kg 1024034 € 599,-
- Naturstein, 148 kg 1024030 € 799,-
- „Deluxe“ Kunststein, 183 kg 1115033 € 999,-



A+
A++ bis G

3 | Ausführung Speckstein

- 6,0 kW Nennwärmeleistung
- 108 m³ Raumheizvermögen (20 cm Scheitholzlänge, 115 cm Abstände)
- 80,0 % Wirkungsgrad (Holz)
- B 51 cm, T 49 cm, H 105 cm Maße (Kohle)
- 123 kg Gewicht, ca. 33 cm Scheitholzlänge
- B 35 cm, T 23 cm, H 45 cm Feuerraum (24 h Dauerbrand)
- Ø 15 cm Rohranschluss (Automatik)



Mit Tee- und Holzfach

Automatikregelung

Wahlweise mit Stahlkorpus oder Steinverkleidung

Ab 699,-

3 | Ausführung Stahl



3 | Kaminöfen „Porto“

Der Kaminöfen „Porto“ von FIREPLACE mit einer Nennwärmeleistung von 6 kW hat bereits gemütlich eingeeheizt, wenn Sie aus der Kälte nach Hause kommen. Mit der Dauerbrandfunktion kann der Kamin über mehrere Stunden oder über Nacht in Betrieb bleiben, ohne dass Brennstoff nachgelegt werden muss. Optisch hübsch und zugleich praktisch – die Specksteinvariante, welche die Wärme auch nach Erlöschen des Feuers noch lange hält. Erfüllt die 2. Stufe der BImSchV sowie Art. 15a B-VG (Österreich).

- Stahl, 102 kg 1026375 € 699,-
- Speckstein, 123 kg 1026374 € 799,-



A+
A++ bis G

4 | Ausführung Sandstein, schwarz

- 5,0 kW Nennwärmeleistung (20 cm Scheitholzlänge, 80 cm Abstände)
- 88 m³ Raumheizvermögen (Holz)
- 80,3 % Wirkungsgrad (Kohle)
- B 49 cm, T 37 cm, H 98 cm Maße (25 cm Scheitholzlänge)
- 96 kg Gewicht, ca. 24 h Dauerbrand
- B 33 cm, T 24 cm, H 37 cm Feuerraum (Automatik)
- Ø 15 cm Rohranschluss (Externe Luftzufuhr)



Verschiedene Korpusfarben und Verkleidungselemente

Prismatische, einteilige Glasscheibe

Mit Holzfach

Ab 699,-

4 | Ausführung Speckstein, schwarz



4 | Ausführung Stahl, schwarz



4 | Ausführung Stahl, grau



4 | Ausführung Speckstein, grau



4 | Kaminöfen „Usedom 5D“

Mit einer Heizleistung von 5 kW sorgt der Kaminöfen „Usedom 5D“ von JUSTUS in Ihrem Wohnzimmer für wohlige Temperaturen. Der achteckige Korpus und die prismatische Sichtscheibe sorgen für eine interessante Optik. Erfüllt die 2. Stufe der BImSchV sowie Art. 15a B-VG (Österreich).

- Stahl, grau, 94 kg 1003409 € 699,-
- Stahl, schwarz, 94 kg 1003362 € 699,-
- Speckstein, grau, 113 kg 1003410 € 799,-
- Speckstein, schwarz, 113 kg 1003411 € 799,-
- Sandstein, schwarz, 96 kg 1003412 € 799,-

Bestellung online auf hagebau.de, telefonisch oder in Ihrem Markt möglich



A+
A++ bis G

1|

7,0 kW
Nennwärmeleistung

200 m³
Raumheizvermögen

84,1 %
Wirkungsgrad

B 61 cm
T 48 cm
H 111 cm
Maße

137 kg
Gewicht, ca.

B 38 cm
T 37 cm
H 43 cm
Feuerraum

Ø 15 cm
Rohranschluss

20 cm
20 cm
80 cm
Abstände

Holz

Kohle

35 cm
Scheitholz-länge

24 h
Dauerbrand

Automatik

Externe Luftzufuhr



Mit Teefach

Stahlkorpus

Holzfach mit Tür

799,-

1| Kaminofen „Vognamey“

Ein Kamin macht den Winter erst richtig schön! Der Kaminofen „Vognamey“ von THERMIA CROATIA mit eine Nennwärmeleistung von 7 kW hat bereits gemütlich eingeheizt, wenn Sie aus der Kälte nach Hause kommen. Mit der Dauerbrandfunktion ist der Kamin für die dauerhafte Beheizung von Wohnräumen zugelassen und kann über mehrere Stunden oder über Nacht in Betrieb bleiben, ohne dass Brennstoff nachgelegt werden muss. Erfüllt die 2. Stufe der BImSchV sowie Art. 15a B-VG (Österreich).
1024040

€ 799,-



A
A++ bis G

2| Ausführung Sandstein

6,0 kW
Nennwärmeleistung

116 m³
Raumheizvermögen

80,0 %
Wirkungsgrad

B 63 cm
T 43 cm
H 110 cm
Maße

152 kg
Gewicht, ca.

B 40 cm
T 26 cm
H 36 cm
Feuerraum

Ø 15 cm
Rohranschluss

20 cm
30 cm
80 cm
Abstände

Holz

Kohle

30 cm
Scheitholz-länge

24 h
Dauerbrand

Automatik



2| Ausführung Naturstein



Mit Primärluftautomatik und Gussmulde

Seiten, Teefach und Topplatte mit Natur- bzw. Sandsteinverkleidung

Feuerraumauskleidung aus Spezialkeramik

Ab 849,-

2| Kaminofen „Turin 2.0“

Die vollflächige Verkleidung, je nach Ausführung aus Natur- oder Sandstein, an den Seiten und der Topplatte, machen den Kaminofen „Turin 2.0“ von CONFORTO zu einem dekorativen Bestandteil Ihres Wohnbereichs. Dank Scheibenspülung wird eine übermäßige Bildung von Ruß an der Sichtscheibe verhindert, sodass der Blick auf das lodernde Feuer stets gewährleistet bleibt. Erfüllt die 2. Stufe der BImSchV sowie Art. 15a B-VG (Österreich).
Naturstein, 215 kg 1120513
Sandstein, 152 kg 1120512

€ 849,-
€ 949,-



A
A++ bis G

3|

6,4 kW
Nennwärmeleistung

124 m³
Raumheizvermögen

80,0 %
Wirkungsgrad

B 51 cm
T 51 cm
H 115 cm
Maße

128 kg
Gewicht, ca.

B 35 cm
T 46 cm
H 45 cm
Feuerraum

Ø 15 cm
Rohranschluss

24 h
Dauerbrand

Externe Luftzufuhr

Externe Luftzufuhr



Gerundete Seitenscheiben links und rechts

Große, gerundete vordere Sichtscheibe

Mit Holzfach

899,-

3| Kaminofen „Glasgow“

Bringen Sie eine energieeffiziente und angenehme Wärmequelle in Ihre vier Wände – mit dem runden Kaminofen „Glasgow“ von der Marke COLOR EMAJL. Er ist aus robustem Stahl gefertigt und verfügt über ein Holzfach sowie über einen Aschebehälter und -rost. Feuern Sie den Kamin mit passend großen Scheithölzern an und ermöglichen Sie somit einen sauberen Brand. Beachten Sie bei der Montage die vorgegebenen Sicherheitsabstände, um eine sichere Bedienung zu ermöglichen. Erfüllt die 2. Stufe der BImSchV sowie Art. 15a B-VG (Österreich).
1018450

€ 899,-



A+
A++ bis G

4|

7,0 kW
Nennwärmeleistung

215 m³
Raumheizvermögen

84,1 %
Wirkungsgrad

B 61 cm
T 48 cm
H 113 cm
Maße

230 kg
Gewicht, ca.

B 42 cm
T 37 cm
H 31 cm
Feuerraum

Ø 15 cm
Rohranschluss

24 h
Dauerbrand

Automatik

Externe Luftzufuhr



Selbstschließende und verriegelnde Tür

Massive Verkleidungselemente aus Naturstein

Holzfach mit Tür

1599,-

4| Kaminofen „Ignis Mass“

Angenehme und langanhaltende Wärme liefert der Kaminofen „Ignis Mass“ von der Marke THERMIA CROATIA. Der Ofen verfügt über eine massive Natursteinverkleidung, welche gespeicherte Wärme noch lange nach dem Erlöschen der letzten Flammen abgibt. Weiterhin besticht der Kamin durch seine selbstschließende und verriegelnde Tür sowie durch das hinter einer Tür liegende Holzfach. Erfüllt die 2. Stufe der BImSchV sowie Art. 15a B-VG (Österreich).
1115031

€ 1599,-

Kaminofen-Anschlussservice

Unser Partner für den Anschlussservice für Kaminöfen ist die Firma KÖS. Keine Inbetriebnahme von Pelletöfen.
Weitere Informationen im Serviceteil.

Altgeräterücknahme

Informationen zur Rücknahme der Altgeräte gemäß Elektro- und Elektronikgeräteregulierung (ElektroG) finden Sie online unter folgendem Link:
<https://www.hagebau.de/altgeraeteruecknahme/>

Lieferung an den Wunschplatz

Bei allen Artikeln mit dem Zeichen wird Ihre bestellte Ware bis zu Ihrem Wunschplatz* geliefert. Eine vorherige Absprache zur Terminvereinbarung erfolgt nach der Bestellung.

*Eingänge und Treppenhäuser müssen so beschaffen sein, dass das Liefer-Team die Ware ohne weitere Hilfsmittel zum gewünschten Platz tragen kann.





A+

A++ bis G

1| Ausführung creme



7,0 kW
Nennwärmeleistung

146 m³
Raumheizvermögen

81,4%
Wirkungsgrad

B 53 cm
T 47 cm
H 113 cm
Maße, ca.

163 kg
Gewicht, ca.

B 34 cm
T 36 cm
H 43 cm
Feuerraum

Ø 15 cm
Rohranschluss

20 cm
20 cm
80 cm
Abstände

Holz

Kohle

25 cm
Scheitholzlänge

24 h
Dauerbrand

Automatik

Teefach mit Tür

Seiten, Teefach und Topplatte mit Keramik-/Natursteinverkleidung

Gussmulde mit Rüttelrost

Ab 1179,-



1| Ausführung creme-weiß
1| Ausführung meteor-schwarz
1| Ausführung Naturstein

1| Kaminofen „Opera B“

Genießen Sie die langanhaltende Wärme und die klassisch-schicke Optik des Kaminofens „Opera B“ von der Marke HARK. Hochwertig verarbeitet, mit einer Leistung von 5 kW oder 7 kW und einem Wirkungsgrad von 80,6 % bzw. 81,4 % zeugt dieser Ofen von hoher Qualität. Durch Dauerbrand, Automatikfunktion und eine wärmespeichernde Verkleidung heizen Sie über mehrere Stunden und bei Bedarf auch über Nacht. Steht Ihnen der Sinn nach Tee oder Kaffee, können Sie Ihre Tasse oder Kanne im integrierten Teefach über dem Feuerraum abstellen. Ihre Getränke bleiben so lange warm oder können gegebenenfalls erwärmt werden. Erfüllt die 2. Stufe der BImSchV sowie Art. 15a B-VG (Österreich).

5 kW, 99 m³, 80,6 %	7 kW, 146 m³, 81,4 %
creme, 163 kg	creme, 163 kg
1001004 € 1179,-	1001010 € 1199,-
creme-weiß, 163 kg	creme-weiß, 163 kg
1001005 € 1179,-	1000982 € 1199,-
meteor-schwarz, 163 kg	meteor-schwarz, 163 kg
1000983 € 1179,-	1000952 € 1199,-
Naturstein, 213 kg	Naturstein, 213 kg
1001003 € 1349,-	1001009 € 1399,-



A+

A++ bis G

2| Ausführung creme



7,0 kW
Nennwärmeleistung

146 m³
Raumheizvermögen

81,6%
Wirkungsgrad

B 97 cm
T 72 cm
H 120 cm
Maße

216 kg
Gewicht, ca.

B 37 cm
T 37 cm
H 47 cm
Feuerraum

Ø 15 cm
Rohranschluss

20 cm
20 cm
80 cm
Abstände

Holz

Kohle

25 cm
Scheitholzlänge

24 h
Dauerbrand

Automatik

Mit Teefach

Bänke, Seiten, Teefach und Topplatte mit Keramik-/Natursteinverkleidung

Gussmulde mit Rüttelrost

Ab 1649,-



2| Ausführung jola-braun/stone
2| Ausführung bordeaux-rot
2| Ausführung creme-weiß
2| Ausführung meteor-schwarz
2| Ausführung Naturstein

2| Kaminofen „Avenso“

Mit dem Kaminofen „Avenso“ holen Sie sich ein qualitativ hochwertiges Produkt der Marke HARK ins Haus. Der starke Wirkungsgrad von 81,6 % sowie eine Nennwärmeleistung von 7 kW machen diesen Ofen besonders effizient. Praktischerweise verfügt der Kaminofen über eine Leistungsautomatik, die die Wärmeleistung auf einem konstanten Niveau hält. Geeignete Brennstoffe sind Braunkohlenbriketts, Scheitholz oder Steinkohle. Auch nach Erlöschen des Feuers strahlt die Verkleidung noch Wärme für eine längere Zeit ab. In dem Ofensockel ist eine Holzablage integriert. Ein weiterer Vorteil dieses Ofens ist das Teefach über dem Brennraum, das Heißgetränke oder Kannen zuverlässig auf Temperatur hält. Erfüllt die 2. Stufe der BImSchV sowie Art. 15a B-VG (Österreich).

creme, 216 kg	1000961 € 1649,-	bordeaux-rot, 216 kg	1000972 € 1649,-
creme-weiß, 216 kg	1000962 € 1649,-	jola-braun/stone, 216 kg	1000963 € 1649,-
meteor-schwarz, 216 kg	1000936 € 1649,-	Naturstein, 282 kg	1000960 € 1999,-



A+

A++ bis G

3| Ausführung creme-weiß



7,0 kW
Nennwärmeleistung

146 m³
Raumheizvermögen

84,1%
Wirkungsgrad

B 56 cm
T 47 cm
H 130 cm
Maße, ca.

185 kg
Gewicht, ca.

B 34 cm
T 36 cm
H 45 cm
Feuerraum

Ø 15 cm
Rohranschluss

20 cm
20 cm
80 cm
Abstände

Holz

Kohle

30 cm
Scheitholzlänge

24 h
Dauerbrand

Automatik

3| Ausführung Naturstein

3| Ausführung meteor-schwarz

Mit Teefach

Seiten, Teefach und Topplatte mit Keramik- oder Natursteinverkleidung

Mit integriertem Feinstaubfilter

Ab 1699,-



Integrierter Filter

3| Kaminofen „Nika ECOplus“

Effizienz wird bei dem Kaminofen „Nika ECOplus“ von HARK großgeschrieben. Seine Verkleidung speichert Wärme und die Flammenbündelungsplatte sorgt für eine bessere Verbrennung der Holz- und Braunkohlenbriketts, womit sich der Ofen die Energieeffizienzklasse A+ verdient. Wie alle Öfen der „ECOplus“-Serie verfügt auch der „Nika“ der Umwelt zu Liebe über einen integrierten Feinstaubfilter. Zusätzlich besitzt der Kamin ein praktisches Teefach und ist in verschiedenen Farbvarianten verfügbar. Erfüllt die 2. Stufe der BImSchV sowie Art. 15a B-VG (Österreich).

5 kW, 99 m³, 82,6 %	7 kW, 146 m³, 84,1 %
creme-weiß, 185 kg	creme-weiß, 185 kg
1000997	1001001
meteor-schwarz, 185 kg	meteor-schwarz, 185 kg
1000999	1001002
Naturstein, 246 kg	Naturstein, 246 kg
1000996	1001000
€ 1699,-	€ 1699,-
€ 1699,-	€ 1699,-
€ 1849,-	€ 1849,-



Die Hark „ECOplus“-Technologie sorgt für die bestmöglichen Abgaswerte, kombiniert mit einem höchstmöglichen Wirkungsgrad bei geringerem Verbrauch.

Der speziell entwickelte Brennraum mit seiner Auskleidung aus einer glatten Keramikoberfläche und die besonders geformte Gussmulde am Boden des Feuerraums sorgen für eine höchstmögliche Wärmereflektion. Zusätzlich sorgt die hochentwickelte Luftführung für eine verbesserte Nachverbrennung der Heizgase.

Durch den langlebigen Feinstaubfilter werden zusätzlich die ausgestoßenen Emissionen verringert. Weitere Kaminöfen mit Hark „ECOplus“-Technologie finden Sie online und in Ihrem Markt.

Finden Sie den Markt in Ihrer Nähe online auf hagebau.de



A++ bis G

5,0 kW Nennwärmeleistung	B 25 cm T 31 cm H 19 cm Feuerraum
125 m³ Raumheizvermögen	Ø 12 cm Rohranschluss
80,9 % Wirkungsgrad	20 cm 40 cm 80 cm Abstände
B 45 cm T 49 cm H 89 cm Maße	29 cm Scheitholz-länge
89 kg Gewicht, ca.	Externe Luftzufuhr
	Kochplatte

1|



1| Kaminöfen „Pluto“

Heizen und kochen zugleich! Der gusseiserne Kaminöfen „Pluto“ von GLOBEFIRE ist ideal zum Kochen oder Zuheizen in kleineren Räumen, Wochenendhütten oder Partyräumen geeignet. Mit dem schicken Stahlsockel inklusive Holzfach und der Kochplatte mit Herdstangen passt der Kamin zu jedem Einrichtungsstil. Durch die Möglichkeit der externen Verbrennungsluftzufuhr ist der liebevoll verzierte Hüttenofen auch für Niedrigenergiehäuser geeignet. Der Kaminöfen verfügt zudem über eine Gussmulde im Brennraum, die mit Braunkohlenbriketts bestückt werden kann, um die ganze Nacht über die Wärme zu halten. Erfüllt die 2. Stufe der BImSchV sowie Art. 15a B-VG (Österreich). 1017552 € 649.-



Mit Kochplatte

Korpus aus Gusseisen

Mit Holzfach

649.-



A++ bis G

7,0 kW Nennwärmeleistung	B 62 cm T 32 cm H 34 cm Feuerraum
180 m³ Raumheizvermögen	Ø 15 cm Rohranschluss
80,8 % Wirkungsgrad	20 cm 60 cm 80 cm Abstände
B 71 cm T 49 cm H 87 cm Maße	60 cm Scheitholz-länge
172 kg Gewicht, ca.	Externe Luftzufuhr
	Kochplatte

2|



2| Kaminöfen „Neptun“

Der gusseiserne Kaminöfen „Neptun“ der Marke GLOBEFIRE verfügt über eine Nennwärmeleistung von 7 kW und heizt damit Räume bis zu 180 m³. Der hübsche Kamin aus Gusseisen hat eine große Front- sowie eine seitliche Tür und kann mit Holz-scheiten bis 60 cm Länge bestückt werden. Die Anschlussmöglichkeit für externe Verbrennungsluftzufuhr macht den Kaminöfen auch für Niedrigenergiehäuser interessant. Tolles Gimmick: Oben auf dem Kamin befindet sich eine bündig eingelassene Kochplatte, welche zum Zubereiten leckerer Speisen genutzt werden kann. Erfüllt die 2. Stufe der BImSchV sowie Art. 15a B-VG (Österreich). 1017551 € 949.-

Mit Kochplatte

Korpus aus Gusseisen

Mit Seitentür

949.-



A++ bis G

8,0 kW Nennwärmeleistung	B 58 cm T 35 cm H 38 cm Feuerraum
210 m³ Raumheizvermögen	Ø 15 cm Rohranschluss
80,7 % Wirkungsgrad	20 cm 40 cm 80 cm Abstände
B 68 cm T 55 cm H 84 cm Maße	50 cm Scheitholz-länge
150 kg Gewicht, ca.	Externe Luftzufuhr
	Kochplatte

3|



3| Kaminöfen „Comet“

Der Gussofen „Comet“ aus dem Hause GLOBEFIRE besticht mit seiner hohen Nennwärmeleistung von 8 kW, welche Räume bis zu 210 m³ beheizen kann. Der urige Kamin aus Gusseisen verfügt über zwei große Flügeltüren vorn sowie über eine seitliche Tür zur Beladung der Brenn-kammer. Diese bietet Holz-scheiten bis zu einer Länge von 50 cm Platz. Die Möglichkeit der externen Verbrennungsluft-zufuhr macht den Kaminöfen auch für Niedrigenergiehäuser interessant. Zusätzlich bietet der Gussofen eine eingelassene Kochplatte auf der Oberseite. Erfüllt die 2. Stufe der BImSchV sowie Art. 15a B-VG (Österreich). 1017553 € 1099.-

Mit Kochplatte

Korpus aus Gusseisen

Mit Flügeltüren vorn und Seitentür

1099.-

4| Kaminöfen „Oku“

Der Korpus aus Vollguss verleiht dem Kaminöfen „Oku“ der Marke WAMSLER eine elegante Optik. Auch die hohe Scheibe macht ihn zu einem dekorativen Einrichtungsgegenstand, denn dank ihr bleibt das beruhigende Flammenspiel nicht versteckt. Der Gussofen sieht aber nicht nur gut aus, sondern gefällt auch mit einer Nennwärmeleistung von 7 kW und einem Raumheizvermögen von 148 m³. Weiter zeugt auch die selbstschließende und verriegelnde Tür von einer Symbiose aus Design und Technik. Erfüllt die 2. Stufe der BImSchV. 1118584 € 1499.-



A++ bis G

7,0 kW Nennwärmeleistung	B 30 cm T 30 cm H 45 cm Feuerraum
148 m³ Raumheizvermögen	Ø 15 cm Rohranschluss
80,0 % Wirkungsgrad	60 cm 60 cm 80 cm Abstände
B 45 cm T 45 cm H 105 cm Maße	Externe Luftzufuhr
139 kg Gewicht, ca.	25 cm Scheitholz-länge

4|



Selbstschließende und verriegelnde Tür

Korpus aus Vollguss

Anschluss für eine externe Luftzuführung

1499.-

5| Kaminöfen „Jennifer“

Die breite Brenn-kammer des Kaminöfens „Jennifer“ von LA NORDICA EXTRAFLAME nimmt bis zu 50 cm lange Holz-scheite auf. Auch das offene Holz-fach ist groß genug für die Scheite, die dadurch effektiv aufbewahrt werden können. Der Ofen ist darüber hinaus robust gebaut und verfügt über ein Raumheizvermögen von 215 m³. Erfüllt die 2. Stufe der BImSchV sowie Art. 15a B-VG (Österreich). 1114845 € 1499.-



A++ bis G

7,5 kW Nennwärmeleistung	B 63 cm T 26 cm H 32 cm Feuerraum
215 m³ Raumheizvermögen	Ø 15 cm Rohranschluss
81,5 % Wirkungsgrad	30 cm 30 cm 150 cm Abstände
B 70 cm T 43 cm H 87 cm Maße	Externe Luftzufuhr
141 kg Gewicht, ca.	50 cm Scheitholz-länge

5|



Breite Brenn-kammer für Holz-scheite bis 50 cm Länge

Korpus aus Gusseisen

Großes Holz-fach

1499.-

6| Kaminöfen „Marlena“

Die große gebogene Scheibe des Kaminöfens „Marlena“ aus dem Hause LA NORDICA EXTRAFLAME bietet eine hervorragende Sicht auf die beeindruckenden Flammen. Der große Feuerraum sorgt für ein besonders schönes Flammenspiel und außerdem noch für eine hohe Heizleistung. Diese liegt bei diesem Gussofen bei 7,5 kW und einem Raumheizvermögen von 215 m³. Technisch überzeugt der Ofen weiterhin durch die selbstschließende und verriegelnde Tür. Erfüllt die 2. Stufe der BImSchV sowie Art. 15a B-VG (Österreich). 1114846 € 1999.-



A++ bis G

7,5 kW Nennwärmeleistung	B 30 cm T 31 cm H 42 cm Feuerraum
215 m³ Raumheizvermögen	Ø 13 cm Rohranschluss
85,0 % Wirkungsgrad	30 cm 30 cm 100 cm Abstände
B 45 cm T 45 cm H 106 cm Maße	Externe Luftzufuhr
150 kg Gewicht, ca.	30 cm Scheitholz-länge

6|



Selbstschließende und verriegelnde Tür

Korpus aus Gusseisen

Große gebogene Sicht-scheibe

1999.-

Bestellung online auf hagebau.de, telefonisch oder in Ihrem Markt möglich



A+
A++ bis G

- 5,8 kW
Nennwärmeleistung
- 290 m³
Raumheizvermögen
- 89,0 %
Wirkungsgrad
- B 43 cm
T 49 cm
H 77 cm
Maße
- 45 kg
Gewicht, ca.
- Ø 8 cm
Rohranschluss
- 10 cm
30 cm
80 cm
Abstände
- Pellets
- Automatik
- Natürliches Flammenbild
- Fernbedienung
- Gebälse
- 11,0 kg
Tankinhalt
- WiFi optional
- 0,6-1,4 kg/h
Verbrauch



Kompakte Bauform

Programmierbare Tages- oder Wochenzyklen

Smart mit optionalem WLAN-Modul

799,-

A+
A++ bis G

- 7,0 kW
Nennwärmeleistung
- 168 m³
Raumheizvermögen
- 90,5 %
Wirkungsgrad
- B 45 cm
T 45 cm
H 90 cm
Maße
- 59 kg
Gewicht, ca.
- Ø 8 cm
Rohranschluss
- 20 cm
30 cm
100 cm
Abstände
- 15,0 kg
Tankinhalt
- Pellets
- 0,6-1,7 kg/h
Verbrauch
- Automatik
- Externe Luftzufuhr
- Raumluft-unabhängig
- Gebälse
- WiFi optional
- Fernbedienung



3| Ausführung weiß

3| Ausführung schwarz

3| Ausführung bordeaux

Programmierbare Tages- oder Wochenzyklen

In verschiedenen Farben erhältlich

Smart mit optionalem WLAN-Modul

999,-

A+
A++ bis G

- 6,0 kW
Nennwärmeleistung
- 150 m³
Raumheizvermögen
- 90,0 %
Wirkungsgrad
- B 47 cm
T 50 cm
H 87 cm
Maße
- 67 kg
Gewicht, ca.
- Ø 8 cm
Rohranschluss
- 20 cm
40 cm
150 cm
Abstände
- Pellets
- Automatik
- Externe Luftzufuhr
- Natürliches Flammenbild
- Gebälse
- Fernbedienung
- 17,0 kg
Tankinhalt
- 0,5-1,5 kg/h
Verbrauch



5| Ausführung weiß

Programmierbare Zeitschaltuhr

Mit integriertem Thermostat und Raumluftgebläse

Mit Fernbedienung

999,-

A+
A++ bis G

- 8,1 kW
Nennwärmeleistung
- 200 m³
Raumheizvermögen
- 90,3 %
Wirkungsgrad
- B 52 cm
T 56 cm
H 90 cm
Maße
- 76 kg
Gewicht, ca.
- Ø 8 cm
Rohranschluss
- 20 cm
40 cm
150 cm
Abstände
- 17,0 kg
Tankinhalt
- Pellets
- 0,4-1,8 kg/h
Verbrauch
- Automatik
- Externe Luftzufuhr
- Natürliches Flammenbild
- Gebälse
- Fernbedienung



6| Ausführung bordeaux

6| Ausführung anthrazit

Programmierbare Zeitschaltuhr

Mit integriertem Thermostat und Raumluftgebläse

In verschiedenen Farben erhältlich

1299,-

1| Pelletöfen „Quattro 6“

Der Pelletöfen „Quattro 6“ von WESTMINSTER passt dank seines kompakten Designs auch in kleinere Räume. Dort sorgt er automatisch für die richtige Temperatur, denn er lässt sich programmieren. Mithilfe des optionalen WLAN-Moduls kann der Pelletöfen auch komfortabel aus der Ferne bedient werden. Er verfügt außerdem über einen Tank, der bis zu 11 kg Pellets fasst. Mit denen erreicht er eine Nennwärmeleistung von 5,8 kW. Erfüllt die 2. Stufe der BImSchV sowie Art. 15a B-VG (Österreich).

1118585 **€ 799,-**

2| WLAN-Modul für WESTMINSTER Pelletöfen

Das WLAN-Modul von der Marke WESTMINSTER macht Ihren Pelletöfen smart. Befestigen Sie das Modul einfach an Ihrem WESTMINSTER Pelletöfen. Danach können Sie den Ofen bequem von einem beliebigen Ort ein- und ausschalten sowie Heizzeiten programmieren. Hierzu können Sie Ihr Smartphone oder Tablet nutzen.

1118586 **€ 159,-**

3| Pelletöfen „Vera“

Der Pelletöfen „Vera“ der Marke PEGASO ist Hingucker und Wärmespeicher zugleich. Allein das Flammenspiel, welches sich durch die Scheibe beobachten lässt, wertet jeden Raum auf. Der Ofen erlaubt zudem die Programmierung von Heizzyklen. Das optionale WLAN-Modul bringt hier einen zusätzlichen Komfortgewinn. Der Pellettank mit einem Fassungsvermögen von 15 kg ermöglicht zudem viele gemütliche Stunden ohne Brennmaterial nachführen zu müssen. Erfüllt die 2. Stufe der BImSchV sowie Art. 15a B-VG (Österreich).

weiß 1114859 **€ 999,-**
schwarz 1114857 **€ 999,-**
bordeaux 1114858 **€ 999,-**

4| WLAN-Modul für FREEPOINT und PEGASO Pelletöfen

Das WLAN-Modul von der Marke FREEPOINT / PEGASO ist ein praktisches Zubehör zur Steuerung von Pelletöfen. Befestigen Sie das Modul einfach an Ihrem FREEPOINT oder PEGASO Pelletöfen. Sodann können Sie den Ofen jederzeit bequem von einem beliebigen Ort ein- und ausschalten sowie Heizzeiten programmieren. Dies funktioniert über Smartphone, Tablet oder PC.

1032730 **€ 279,-**

5| Pelletöfen „HPO 6/2 Comodo“

Der 6 kW starke Pelletöfen „HPO 6/2 Comodo“ aus dem Hause ROWI mit Raumluftgebläse lässt sich dank seiner elektronischen Steuerung besonders leicht bedienen. Nachdem eine Zeit programmiert wurde, schaltet er sich automatisch ein bzw. aus. Die Programmierung kann mit der Fernbedienung auch bequem von der Couch aus vorgenommen werden. Der große 17 kg Pellettank sorgt zudem dafür, dass Pellets nicht allzu häufig nachgeschüttet werden müssen. Erfüllt die 2. Stufe der BImSchV sowie Art. 15a B-VG (Österreich).

1023104 **€ 999,-**

6| Pelletöfen „HPO 9/1 Easy Premium“

Der dekorative Pelletöfen „HPO 9/1 Easy Premium“ der Marke ROWI wärmt und ziert zugleich. Sein Raumluftgebläse verteilt die warme Luft gleichmäßig im ganzen Raum. Dank der programmierbaren Zeitschaltuhr springt der Ofen außerdem automatisch an und schaltet sich auch wieder von selbst aus. Der große 17 kg Pellettank gewährleistet viele entspannte Stunden vor dem Ofen bevor Pellets wieder nachgeschüttet werden müssen. Erfüllt die 2. Stufe der BImSchV sowie Art. 15a B-VG (Österreich).

bordeaux 1023105 **€ 1299,-**
anthrazit 1023154 **€ 1299,-**

Persönliche und kompetente Beratung in Ihrem Markt



1| Ausführung weiß



- 6,3 kW Nennwärmeleistung
- 180 m³ Raumheizvermögen
- 91,0 % Wirkungsgrad
- 8 42 cm B, 51 cm T, 88 cm H Maße
- 72 kg Gewicht, ca.
- Ø 8 cm Rohranschluss
- 20 cm / 30 cm / 150 cm Abstände
- 0,4-1,5 kg/h Pellets Verbrauch
- Automatik
- Externe Luftzufuhr
- Natürliches Flammenbild
- Gebälse
- WiFi optional
- Fernbedienung
- Tankinhalt



1| Ausführung schwarz



1| Ausführung bordeaux



Topplatte aus Keramik
In verschiedenen Farben erhältlich
Smart mit optionalem WLAN-Modul
1199,-

1| Pelletofen „Eco“

Effizienz ist die Stärke des Pelletofens „Eco“ von BLAZE, denn er hat einen Wirkungsgrad von 91,0 %. Mit seiner Nennwärmeleistung von 6,3 kW kann er außerdem Räume mit einem Volumen von bis zu 180 m³ mit Wärme versorgen. Darüber hinaus verfügt er über einen Anschluss für eine externe Verbrennungszufuhr. Mithilfe des optionalen WLAN-Moduls kann der Pellet-

ofen auch komfortabel aus der Ferne bedient werden. Erfüllt die 2. Stufe der BImSchV sowie Art. 15a B-VG (Österreich).
weiß 1114976 € 1199,-
schwarz 1114980 € 1199,-
bordeaux 1114975 € 1199,-



2| Ausführung bordeaux



- 6,3 kW Nennwärmeleistung
- 180 m³ Raumheizvermögen
- 92,0 % Wirkungsgrad
- 8 44 cm B, 51 cm T, 94 cm H Maße
- 75 kg Gewicht, ca.
- Ø 8 cm Rohranschluss
- 20 cm / 30 cm / 150 cm Abstände
- 0,4-1,4 kg/h Pellets Verbrauch
- Automatik
- Externe Luftzufuhr
- Natürliches Flammenbild
- Gebälse
- WiFi
- Fernbedienung
- Tankinhalt



2| Ausführung schwarz



2| Ausführung weiß



Programmierbare Tages- oder Wochenzyklen
In verschiedenen Farben erhältlich
Smart dank inklusivem WLAN-Modul
1399,-

2| Pelletofen „Ambra“

Bei dem Pelletofen „Ambra“ aus dem Hause BLAZE lassen sich Tages- und Wochenzyklen programmieren, sodass er sich zu bestimmten Zeiten automatisch ein- und ausschaltet. Dank des WLAN-Moduls kann die Steuerung des Ofens auch aus der Ferne erfolgen. Erfüllt die 2. Stufe der BImSchV sowie Art. 15a B-VG (Österreich).
bordeaux 1114977 € 1399,-
schwarz 1114978 € 1399,-
weiß 1114979 € 1399,-

3| WLAN-Modul für BLAZE Pelletöfen
Das WLAN-Modul von der Marke BLAZE ermöglicht die komfortable Steuerung von Pelletöfen aus der Ferne. Installiert an Ihrem BLAZE Pelletofen können Sie den Ofen jederzeit bequem von einem beliebigen Ort ein- und ausschalten sowie Heizzeiten programmieren.
1114974 € 149,-



4| Ausführung hellgrau



- 8,0 kW Nennwärmeleistung
- 200 m³ Raumheizvermögen
- 90,0 % Wirkungsgrad
- 8 45 cm B, 51 cm T, 101 cm H Maße
- 75 kg Gewicht, ca.
- Ø 8 cm Rohranschluss
- 10 cm / 25 cm / 25 cm / 100 cm Abstände
- 0,6-2,0 kg/h Pellets Verbrauch
- Pellets
- Automatik
- Externe Luftzufuhr
- WiFi optional
- Tankinhalt
- Verbrauch



4| Ausführung dunkelgrau



Programmierbare Tages- oder Wochenzyklen
Großer 30 kg Pellettank für bis zu 50 Stunden Heizbetrieb
Smart mit optionalem WLAN-Modul
1399,-

4| Pelletofen „Billy Elegance“

Bei dem Pelletofen „Billy Elegance“ der Marke GLOBEFIRE ist der Name Programm. Der Ofen besticht durch sein elegantes sowie schlichtes Design. Dank des großen 30 kg Pellettanks kann bis zu 50 Stunden geheizt werden, bis wieder Pellets nachgefüllt werden müssen. Erfüllt die 2. Stufe der BImSchV sowie Art. 15a B-VG (Österreich).
hellgrau 1114860 € 1399,-
dunkelgrau 1114861 € 1399,-

5| WLAN-Modul für GLOBEFIRE Pelletöfen
Das WLAN-Modul der Marke GLOBEFIRE ermöglicht die komfortable Bedienung Ihres GLOBEFIRE Pelletofens aus der Ferne. Temperatureinstellungen und Programmierungen gehen über die dazugehörige App somit leicht vonstatten.
1114863 € 199,-



6|

- 6,0 kW Nennwärmeleistung
- 210 m³ Raumheizvermögen
- 88,5 % Wirkungsgrad
- 8 51 cm B, 53 cm T, 103 cm H Maße
- 157 kg Gewicht, ca.
- Ø 10 cm Rohranschluss
- 10 cm / 15 cm / 15 cm / 80 cm Abstände
- 0,6-1,4 kg/h Pellets Verbrauch
- Pellets
- Automatik
- Externe Luftzufuhr
- Natürliches Flammenbild
- Tankinhalt
- Verbrauch



Großer Pellet-Vorratstank
Wahlweise als wasserführende Variante
Spezielle Brennschale für ein natürliches Flammenbild
Ab 1599,-

6| Pelletofen „Sirkos“

Das elegante Modell „Sirkos“ der Marke JUSTUS macht sich perfekt in Wohnräumen, denn es heizt nahezu geräuschlos, weil es ohne Konvektionsgebläse auskommt. Darüber hinaus besticht es durch seine vollautomatische Funktionsweise, die automatischen Schaltzeiten und durch die beinhaltenete Nachtabsenkung. Der Pelletofen wird mit Pellets aus Holzresten betrieben, die aus einem 35-kg-Vorratstank automatisch zugeführt werden. Das Modell „Sirkos Aqua“ ist wasserführend und erzielt eine Heizleistung von bis zu 9,2 kW. Erfüllt die 2. Stufe der BImSchV sowie Art. 15a B-VG (Österreich).
Sirkos, 157 kg 1003435 € 1599,-
Sirkos Aqua, 165 kg 1003417 € 2199,-

BafA-Förderung

Wasserführende Pelletöfen wie das Modell „Sirkos Aqua“ sind zur Unterstützung der Zentralheizung geeignet. Da der Gesetzgeber den Einsatz von regenerativen Energien unterstützt, ergibt sich bei diesem Modell die Möglichkeit einer Förderung durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (kurz: BafA Förderung).



Finden Sie den Markt in Ihrer Nähe online auf hagebau.de



1| Ausführung schwarz



2| Ausführung Rainbow



3| Ausführung „Pallazza III“

5| Ausführung weiß

A+
A++ bis G

- 8,0 kW Nennwärmeleistung
- 230 m³ Raumheizvermögen
- 90,0 % Wirkungsgrad
- B 50 cm, T 53 cm, H 97 cm Maße
- 90 kg Gewicht, ca.
- Ø 8 cm Rohranschluss
- 5 cm, 10 cm, 80 cm Abstände
- 17 kg Tankinhalt
- 0,5-1,8 kg/h Pellets Verbrauch



A+
A++ bis G

- 8,0 kW Nennwärmeleistung
- 230 m³ Raumheizvermögen
- 90,0 % Wirkungsgrad
- B 52 cm, T 53 cm, H 96 cm Maße
- 95 kg Gewicht, ca.
- Ø 8 cm Rohranschluss
- 5 cm, 10 cm, 80 cm Abstände
- 17 kg Tankinhalt
- 0,5-1,8 kg/h Pellets Verbrauch



A+
A++ bis G

- 8,0 kW Nennwärmeleistung
- 230 m³ Raumheizvermögen
- 90,0 % Wirkungsgrad
- B 56 cm, T 50 cm, H 100 cm Maße
- 99 kg Gewicht, ca.
- Ø 8 cm Rohranschluss
- 5 cm, 10 cm, 80 cm Abstände
- 17 kg Tankinhalt
- 0,5-1,8 kg/h Pellets Verbrauch



A+
A++ bis G

- 8,0 kW Nennwärmeleistung
- 230 m³ Raumheizvermögen
- 90,0 % Wirkungsgrad
- B 81 cm, T 42 cm, H 108 cm Maße
- 123 kg Gewicht, ca.
- Ø 8 cm Rohranschluss
- 5 cm, 10 cm, 80 cm Abstände
- 32 kg Tankinhalt
- 0,5-1,8 kg/h Pellets Verbrauch



1| Ausführung grau



1| Ausführung rubinrot



Sehr leise dank Eco-Mode und allergikerfreundlich durch Wärmetauscher

Vollautomatische Raumtemperaturregelung

Smart mit optionalem WLAN-Modul

Ab **1649,-**

2| Ausführung Speckstein



2| Ausführung Whiterock



Sehr leise dank Eco-Mode und allergikerfreundlich durch Wärmetauscher

Vollautomatische Raumtemperaturregelung

Smart mit optionalem WLAN-Modul

2299,-

2| Ausführung Woodstone



3| Pelletöfen „HSP 6 Pallazza III“

Wenn der Pelletofen „HSP 6 Pallazza III“ von HAAS+SOHN im Eco-Mode betrieben wird, ist er kaum zu hören. Der Ofen regelt die Raumtemperatur außerdem automatisch und macht das Heizen somit zu einem Kinderspiel. Mit einem Wirkungsgrad von 90 % zählt der Ofen zudem zu den effizientesten Geräten auf dem Markt. Der „Pallazza III RLU“ kann zudem raumluftunabhängig betrieben werden. Das optionale WLAN-Modul ermöglicht die Steuerung des Ofens aus der Ferne. Erfüllt die 2. Stufe der BImSchV sowie Art. 15a B-VG (Österreich).

„Pallazza III“	1120086	€ 2899,-
„Pallazza III RLU“	1130469	€ 2999,-



5| Ausführung grau



5| Ausführung rubinrot



Sehr leise dank Eco-Mode und allergikerfreundlich durch Wärmetauscher

Vollautomatische Raumtemperaturregelung

Smart mit optionalem WLAN-Modul

Ab **2999,-**

5| Pelletöfen „HSP 8 Home II“

Beim Pelletofen „HSP 8 Home II“ von HAAS+SOHN gehen Design und Funktionalität Hand in Hand. Sein ansprechendes und doch dezentes Äußeres lenkt den Blick auf das atmosphärisch flackernde Kaminofen-Flammenbild und seine einfache und komfortable Bedienung sorgt für absolute Entspannung bei wohliger Wärme. Flüsterleise und allergikerfreundlich durch Wärmetauscher überzeugt der Ofen als ausgereiftes Gesamtpaket. Mit dem optionalen WLAN-Modul machen Sie Ihr Zuhause zu einem Smart Home: Steuern Sie den Pelletofen ganz einfach und bequem völlig ortsunabhängig mittels Smartphone oder Tablet. Erfüllt die 2. Stufe der BImSchV sowie Art. 15a B-VG (Österreich).

weiß	1080654	€ 2999,-
grau	1080653	€ 2999,-
rubinrot	1130468	€ 3899,-

FreePoint

1 | Ausführung bordeaux

A+
A++ bis G

- 6,5 kW Nennwärmeleistung
- 156 m³ Raumheizvermögen
- 91,0 % Wirkungsgrad
- B 46 cm, T 49 cm, H 91 cm Maße
- 70 kg Gewicht, ca.
- Ø 8 cm Rohranschluss
- 20 cm Abstände
- 0,5-1,5 kg/h Pellets Verbrauch



FreePoint

NEU

2 | Ausführung titanium

A+
A++ bis G

- 9,1 kW Nennwärmeleistung
- 218 m³ Raumheizvermögen
- 88,7 % Wirkungsgrad
- B 53 cm, T 60 cm, H 114 cm Maße
- 82 kg Gewicht, ca.
- Ø 8 cm Rohranschluss
- 20 cm Abstände
- 0,5-2,1 kg/h Pellets Verbrauch



fireplace
Ein Unternehmen der Obereg Gruppe

3 |

A+
A++ bis G

- 8,0 kW Nennwärmeleistung
- 144 m³ Raumheizvermögen
- 85,0 % Wirkungsgrad
- B 50 cm, T 57 cm, H 93 cm Maße
- 139 kg Gewicht, ca.
- Ø 15 cm Rohranschluss
- 15 kg Tankinhalt
- 1,0-2,0 kg/h Verbrauch



ROWI
GROWING PERFECTION | SINCE 1964

NEU

4 | Ausführung bronze

A+
A++ bis G

- 7,5 kW Nennwärmeleistung
- 210 m³ Raumheizvermögen
- 85,5 % Wirkungsgrad
- B 57 cm, T 54 cm, H 108 cm Maße
- 114 kg Gewicht, ca.
- Ø 12 cm Rohranschluss
- 12 kg Tankinhalt
- 0,6-1,9 kg/h Verbrauch



1 | Ausführung moka
2 | Ausführung weiß



Easy-Start-System für eine leichtere Pelletzündung

In verschiedenen Farben erhältlich

Smart mit optionalem WLAN-Modul

1749,-

2 | Ausführung schwarz



Easy-Start-System für eine leichtere Pelletzündung

In verschiedenen Farben erhältlich

Smart mit optionalem WLAN-Modul

2499,-

3 | Pelletofen „Gravio“

Der stromlos betriebene Pelletofen „Gravio“ der Marke FIREPLACE ermöglicht es Ihnen, die Komfortvorteile eines Pelletofens zu nutzen, ohne dabei auf eine Stromquelle angewiesen zu sein. Die Pellets werden rein mechanisch in den Feuerraum befördert und verbrennen dort mit schönem Flammenbild. Die große Sichtscheibe ermöglicht den freien Blick auf das wärmende Feuer und sorgt zusätzlich für eine behagliche Atmosphäre. Dank der Zulassung für Mehrfachbelegung kann der Pelletofen zusammen mit weiteren Öfen an einem Schornstein betrieben werden. Erfüllt die 2. Stufe der BImSchV sowie Art. 15a B-VG (Österreich). 1026369 € 1499,-

Stromloser Pelletofen

Für Mehrfachbelegung zugelassen

Natürliches Flammenbild

1499,-

4 | Ausführung schwarz



Stromloser Pelletofen

Für Mehrfachbelegung zugelassen

Große Sichtscheibe mit Verdunklungseffekt

2499,-

1 | Pelletofen „Flute“

Der Pelletofen „Flute“ aus dem Hause FREEPOINT eignet sich optimal als Heiz- und Dekorationsobjekt für den Innenbereich. Das Easy-Start-System der Brennschale aus Gusseisen sorgt dafür, dass die Pellets einfach und schnell angezündet werden können. Praktischerweise ist der Ofen tages- und wochenprogrammierbar. Die Programmierung und Steuerung des Ofens kann dabei über die Fernbedienung oder über das optionale WLAN-Modul erfolgen. Erfüllt die 2. Stufe der BImSchV sowie Art. 15a B-VG (Österreich).

bordeaux	1032552	€ 1749,-
weiß	1032553	€ 1749,-
moka	1032554	€ 1749,-

2 | Pelletofen „Breeze“

Der moderne Pelletofen „Breeze“ aus dem Hause FREEPOINT eignet sich mit seiner Nennwärmeleistung von 9,1 kW auch für größere Räume. Er verschwendet zudem kaum Energie und hat einen Wirkungsgrad von 88,7 %. Bei diesem Ofen ist das Anzünden der Pellets darüber hinaus besonders leicht, denn er ist mit dem Easy-Start-System ausgestattet. Das optionale WLAN-Modul ermöglicht die Steuerung des Ofens über Ihr Smartphone oder Tablet. Erfüllt die 2. Stufe der BImSchV sowie Art. 15a B-VG (Österreich).

titanium	1114851	€ 2499,-
schwarz	1114850	€ 2499,-
weiß	1114852	€ 2499,-

Unsere Pelletofenmarken auf hagebau.de

4 | Pelletofen „HPS 7/1 Natura“

Der Pelletofen „HPS 7/1 Natura“ von ROWI funktioniert auch ohne Strom. Bei einer Nennwärmeleistung von 7,5 kW gibt er kaum Geräusche von sich. Seine verspiegelte Sichtscheibe macht ihn zudem zu einem attraktiven Einrichtungsgegenstand. Während man sich von ihm wärmen lässt, kann man durch die Scheibe das faszinierende Flammenspiel betrachten. Die Unabhängigkeit zu einer Stromquelle und die Eignung zur Mehrfachbelegung erweitern den Einsatzspielraum des Ofens maßgeblich. Erfüllt die 2. Stufe der BImSchV sowie Art. 15a B-VG (Österreich).

bronze	1114824	€ 2499,-
schwarz	1114825	€ 2499,-



A
A++ bis G

- 5,0 kW Nennwärmeleistung
- 124 m³ Raumheizvermögen
- 75,4 % Wirkungsgrad
- 850 cm T 60 cm H 85 cm Maße
- 115 kg Gewicht, ca.
- 819 cm T 21 cm H 38 cm Feuerraum
- Ø 12 cm Rohranschluss
- 40 cm Abstände
- 33 cm Scheitholz-länge
- 24 h Dauerbrand
- Kochplatte



1| Ausführung „K155“ weiß

- Kompakte Abmessungen
 - Mit Herdplatte aus Stahl und Abdeckhaube
 - Höhenverstellbarer Sockel
- Ab 499,-**

1| Holzherd „K144“ und „K155“

Der praktische Herd „K155“ bzw. „K144“ von WAMSLER ist Heizung und Kochstelle in einem. Trotzdem passt das Gerät dank seiner kompakten Abmessungen in so gut wie jede Küche. Es passt auch zu fast jedem Koch, denn es verfügt über einen höhenverstellbaren Sockel. Darüber hinaus hat der Herd eine Abdeckhaube für seine Herdplatte. Erfüllt die 2. Stufe der BImSchV sowie Art. 15a B-VG (Österreich).
Herd „K144“ weiß, 108 kg, B 40 x T 60 x H 85 cm 1004583 **€ 499,-**
Herd „K155“ weiß, 115 kg, B 50 x T 60 x H 85 cm 1004561 **€ 649,-**

1| Ausführung „K144“ weiß



A+
A++ bis G

- 7,5 kW Nennwärmeleistung
- 225 m³ Raumheizvermögen
- 81,0 % Wirkungsgrad
- 875 cm T 60 cm H 85-87 cm Maße
- 125 kg Gewicht, ca.
- 822 cm T 41 cm H 26 cm Feuerraum
- Ø 12 cm Rohranschluss
- 20 cm Abstände
- 40 cm Scheitholz-länge
- Kochplatte
- Backfach

3| Ausführung weiß rechts



- Mit Backofen und Herdplatte aus Stahl
 - Mit Rüttelrost
 - Mit höhenverstellbarem Sockel
- 869,-**

3| Holzherd „HA 75.5“

Auf der stählernen Herdplatte des Herds „HA 75.5“ von HAAS+SOHN lassen sich viele köstliche Speisen zubereiten. Während es oben in den Töpfen brutzelt, beheizt der 7,5 kW starke Ofen die Küche. Um ihn anzufeuern, können extrabreite Holzscheite benutzt werden, denn der Brennraum ist ebenfalls extragroß. Der Rohranschluss ist sowohl hinten als auch oben mit 12 cm Durchmesser angesiedelt. Erfüllt die 2. Stufe der BImSchV sowie Art. 15a B-VG (Österreich).
weiß rechts 1080669 **€ 869,-**
weiß links 1080632 **€ 869,-**
anthrazit rechts 1080634 **€ 869,-**
anthrazit links 1080633 **€ 869,-**

3| Ausführung anthrazit rechts



A
A++ bis G

- 5,0 kW Nennwärmeleistung
- 124 m³ Raumheizvermögen
- 79,3 % Wirkungsgrad
- 870 cm T 60 cm H 85 cm Maße
- 131 kg Gewicht, ca.
- 818 cm T 39 cm H 20 cm Feuerraum
- Ø 12 cm Rohranschluss
- 15 cm Abstände
- 33 cm Scheitholz-länge
- 24 h Dauerbrand
- Kochplatte
- Backfach



- Mit Backofen und Herdplatte aus Stahl
 - Mit Herdstangen
 - Mit und ohne Sichtscheibe erhältlich
- Ab 639,-**

2| Holzherd „K176“ und „K176 F/A“

Kochen, backen und heizen – der Herd „K176 F/A“ bzw. „K176“ aus dem Hause WESTMINSTER mit einer Nennwärmeleistung von 5 kW hat viele Funktionen. Sein Backofen und seine Herdplatte bestehen aus robustem Stahl. Er kann mit Holzscheiten und Braunkohlen- sowie Holzbriketts befeuert werden. Dank einer Flammenbündelungsplatte arbeitet der Ofen außerdem äußerst energieeffizient. Erfüllt die 2. Stufe der BImSchV sowie Art. 15a B-VG (Österreich).
Herd „K176“ weiß rechts 1004570 **€ 639,-**
Herd „K176“ weiß links 1004571 **€ 639,-**
Herd „K176“ blau rechts 1130481 **€ 639,-**
Herd „K176“ blau links 1004531 **€ 639,-**
Herd „K176 F/A“ schwarz rechts 1004578 **€ 679,-**
Herd „K176 F/A“ schwarz links 1004569 **€ 679,-**
Herd „K176 F/A“ weiß rechts 1004577 **€ 679,-**
Herd „K176 F/A“ weiß links 1004579 **€ 679,-**

2| Ausführung blau rechts



2| Ausführung weiß rechts

2| Ausführung „F/A“ weiß rechts



A+
A++ bis G

- 6,0 kW Nennwärmeleistung
- 170 m³ Raumheizvermögen
- 81,0 % Wirkungsgrad
- 840 cm T 60 cm H 85-87 cm Maße
- 82 kg Gewicht, ca.
- 820 cm T 35 cm H 26 cm Feuerraum
- Ø 12 cm Rohranschluss
- 20 cm Abstände
- 33 cm Scheitholz-länge
- Kochplatte

4| Ausführung „SF-C“ anthrazit



- Kompakte Abmessungen
 - Mit Herdplatte aus Stahl- oder Glaskeramik
 - Mit Sichtfenster und höhenverstellbarem Sockel
- 949,-**

4| Holzherd „HSD 40.5“

Der Herd „HSD 40.5“ von HAAS+SOHN braucht nicht viel Platz und fühlt sich auch in kleinen Küchen wohl. Dank des Sichtfensters wirkt er besonders dekorativ und dank des höhenverstellbaren Sockels können Personen mit fast jeder Größe bequem an ihm arbeiten. Verfügbar ist er mit unterschiedlichen Herdplatten aus Stahl oder Glaskeramik. Erfüllt die 2. Stufe der BImSchV sowie Art. 15a B-VG (Österreich).
Herd „SF-C“ anthrazit 1080631 **€ 949,-**
Herd „SF-C“ weiß 1080672 **€ 949,-**
Herd „SF“ anthrazit 1080629 **€ 949,-**
Herd „SF“ weiß 1080630 **€ 949,-**

4| Ausführung „SF-C“ weiß

4| Ausführung „SF“ anthrazit

4| Ausführung „SF“ weiß





A
A++ bis G

- 7,0 kW Nennwärmeleistung
- 200 m³ Raumheizvermögen
- 76,0 % Wirkungsgrad
- B 82 cm, T 54 cm, H 75 cm Maße
- 135 kg Gewicht, ca.
- B 31 cm, T 35 cm, H 25 cm Feuerraum
- Ø 12 cm Rohranschluss
- 20 cm, 20 cm, 80 cm Abstände
- Holz
- Kohle
- 34 cm Scheitholzlänge
- Externe Luftzufuhr
- 24 h Dauerbrand
- Ø 12 cm Rohranschluss
- Kochplatte
- Backfach

1| Ausführung „Titan“



Mit Backofen und Herdplatte aus Gusseisen
Korpus aus Gusseisen
Herd „Atlas“ mit reduziertem, modernem Design

Ab 999,-

1| Holzherd „Titan“ und „Atlas“

Die Marke GLOBEFIRE präsentiert mit den Holzherden „Titan“ und „Atlas“ zwei urige Koch- und Heizstellen. In robuster Optik, mit großem Brennraum, bündig eingelassenen Kochstellen und integriertem Backofen sorgen die Herde für Kochspaß pur. Was zu Omas Zeiten noch selbstverständlich war, hat heute einen herrlich nostalgischen Touch. Besonders nostalgische Gefühle kommen dabei beim verschnörkelten Herd „Titan“ auf, während der Herd „Atlas“ auf ein reduzierteres Design setzt. Erfüllt die 2. Stufe der BImSchV sowie Art. 15a B-VG (Österreich).

1| Ausführung „Atlas“ **NEU**



€ 999,-
€ 1199,-



A+
A++ bis G

- 7,0 kW Nennwärmeleistung
- 180 m³ Raumheizvermögen
- 85,1 % Wirkungsgrad
- B 90 cm, T 66 cm, H 86 cm Maße
- 180 kg Gewicht, ca.
- B 30 cm, T 36 cm, H 40 cm Feuerraum
- Ø 12 cm Rohranschluss
- 20 cm, 25 cm, 80 cm Abstände
- Holz
- Kohle
- 35 cm Scheitholzlänge
- 24 h Dauerbrand
- Ø 12 cm Rohranschluss
- Kochplatte
- Backfach

2| Ausführung bordeaux



Mit Backofen und Herdplatte aus Stahl
Mit einlegbarem Zwischenrost für eine sparsamere Holzverbrennung
Mit Holzfach

Ab 1399,-

2| Holzherd „Alhena“

Kochen wie zu Großmutterns Zeiten: Mit dem Holzherd „Alhena“ der Marke GLOBEFIRE zieht wieder Nostalgie in unseren Küchen ein. Der Herd wird mit Holz oder Braunkohlenbriketts beheizt, wodurch sich auch die Herdplatten und der Backofen erwärmen. Der Backofen ist mit einem Thermometer ausgestattet, an dem Sie die Backtemperatur ablesen können. Zur Lagerung des Brennmaterials steht ein großer Auszug zur Verfügung. Die Korpusmaterialien Stahl und Gusseisen verleihen zusammen mit den emaillierten Flächen bzw. Natursteinelementen einen romantischen Look. Mit einer Nennwärmeleistung von 7 kW heizt der Herd bequem auch den ganzen Raum. Erfüllt die 2. Stufe der BImSchV sowie Art. 15a B-VG (Österreich).

2| Ausführung Serpentino



creme, links, 180 kg 1017545 € 1399,-
bordeaux, links, 180 kg 1017567 € 1399,-
Serpentino, links, 207 kg 1017547 € 1499,-
creme, rechts, 180 kg 1017556 € 1399,-
bordeaux, rechts, 180 kg 1017549 € 1399,-
Serpentino, rechts, 207 kg 1017555 € 1499,-



A
A++ bis G

- 7,0 kW Nennwärmeleistung
- 144 m³ Raumheizvermögen
- 76,3 % Wirkungsgrad
- B 52 cm, T 58 cm, H 86-90 cm Maße
- 119 kg Gewicht, ca.
- B 34 cm, T 38 cm, H 24 cm Feuerraum
- Ø 12 cm Rohranschluss
- 20 cm, 20 cm, 75 cm Abstände
- 35 cm Scheitholzlänge
- Holz
- Kochplatte

3| Ausführung schwarz



Mit Herdplatte aus Gusseisen
Mit Gusstür und nostalgischen Knebelgriffen
Mit höhenverstellbarem Sockel

Ab 999,-



A
A++ bis G

- 7,0 kW Nennwärmeleistung
- 144 m³ Raumheizvermögen
- 73,2 % Wirkungsgrad
- B 90 cm, T 60 cm, H 86-90 cm Maße
- 171 kg Gewicht, ca.
- B 21 cm, T 45 cm, H 22 cm Feuerraum
- Ø 12 cm Rohranschluss
- 20 cm, 20 cm, 75 cm Abstände
- 40 cm Scheitholzlänge
- Holz
- Kochplatte
- Backfach

4| Ausführung Speckstein



Mit Backofen und Herdplatte aus Gusseisen
Mit Herdstange, Gusstüren und nostalgischen Knebelgriffen
Mit höhenverstellbarem Sockel

Ab 1899,-

3| Holzherd „Rustico-50 2.0“

Mit seiner gusseisernen Tür und seinen dekorativen Knebelgriffen erweckt der Herd „Rustico-50 2.0“ aus dem Hause JUSTUS nostalgische Gefühle. Aufgrund der Nennwärmeleistung von 7 kW wärmt der Herd natürlich auch. Zum Kochen hat er eine große, durchgängige Fläche aus Gusseisen. Sein Sockel lässt sich außerdem noch in der Höhe verstellen. Erfüllt die 2. Stufe der BImSchV sowie Art. 15a B-VG (Österreich).

3| Ausführung bordeaux



3| Ausführung Speckstein



3| Ausführung creme



3| Ausführung grün



4| Holzherd „Rustico-90 2.0“

Die durchgängige Kochfläche des Herds „Rustico-90 2.0“ der Marke JUSTUS macht ihn ideal zum Zubereiten von großen Eintöpfen. Diese wärmen im Winter von innen heraus und der Herd wärmt mit seinen 7 kW von außen. Er hat ein Raumheizvermögen von 144 m³. Sein höhenverstellbarer Sockel sorgt außerdem für rückschonendes Arbeiten. Erfüllt die 2. Stufe der BImSchV sowie Art. 15a B-VG (Österreich).

4| Ausführung schwarz



4| Ausführung bordeaux



4| Ausführung grün



4| Ausführung creme



Speckstein, rechts 1121110 € 2099,-
Speckstein, links 1121109 € 2099,-
schwarz, rechts 1121133 € 1899,-
schwarz, links 1121121 € 1899,-
bordeaux, rechts 1121116 € 1899,-
bordeaux, links 1121115 € 1899,-
creme, rechts 1121118 € 1899,-
creme, links 1121117 € 1899,-
grün, rechts 1121120 € 1899,-
grün, links 1121119 € 1899,-



1|

A

A++ bis G

5,0 kW Nennwärmeleistung	56 kg Gewicht, ca.
124 m³ Raumheizvermögen	B 20 cm T 20 cm H 48 cm Feuerraum
78,2 % Wirkungsgrad	Ø 12 cm Rohranschluss Holz
B 29 cm T 32 cm H 88 cm Maße	40 cm 40 cm 60 cm Abstände 20 cm Scheitholz-länge



Kompakte Bauform

Topplatte und Türen aus Gusseisen

Mit Rüttelrost

149,-

1| Werkstattofen „Kerpen“

Für den kompakten Werkstattofen „Kerpen“ aus dem Hause THORMA findet sich fast überall ein Platz. Trotz der geringen Größe kommt der Ofen aber auf eine Nennwärmeleistung von 5 kW und ein Raumheizvermögen von 124 m³. Die beiden Türen und die Topplatte aus Gusseisen verleihen dem Ofen außerdem einen rustikalen Charme. Erfüllt die 2. Stufe der BImSchV. 1018037

€ 149,-



A

A++ bis G

5,0 kW Nennwärmeleistung	82 kg Gewicht, ca.
88 m³ Raumheizvermögen	B 21 cm T 21 cm H 54 cm Feuerraum
78,9 % Wirkungsgrad	Ø 12 cm Rohranschluss Holz
B 44 cm T 44 cm H 103 cm Maße	20 cm 25 cm 25 cm 80 cm Abstände 25 cm Scheitholz-länge

NEU



4|



Runder Stahlkorpus mit Topplatte aus Gusseisen

Mit Sichtfenster

Feuerraumauskleidung aus Spezialkeramik

399,-

4| Werkstattofen „Classic Line“

Der Werkstattofen „Classic Line“ mit seiner Nennwärmeleistung von 5 kW aus dem Hause CONFORTO besticht optisch besonders durch seine runde Bauform. Der Blick durch das Sichtfenster bietet viel Gemütlichkeit, dazu sorgen die gusseiserne Topplatte und der Runde Sockel für eine dekorative Aufwertung. Erfüllt die 2. Stufe der BImSchV. 1120295

€ 399,-



2| Ausführung „LUX LM“ (mit Sichtfenster)

A

A++ bis G

6,5 kW Nennwärmeleistung	37 kg Gewicht, ca.
130 m³ Raumheizvermögen	B 25 cm T 23 cm H 28 cm Feuerraum
74,0 % Wirkungsgrad	Ø 12 cm Rohranschluss Holz
B 33 cm T 33 cm H 87 cm Maße	55 cm 75 cm 75 cm 80 cm Abstände 20 cm Scheitholz-länge

NEU

Kompakte Bauform

Mit und ohne Sichtscheibe erhältlich

Mit Holzfach

Ab 199,-

2| Werkstattofen „Ekonmik“

Dank des kompakten Werkstattofens „Ekonmik LM“ bzw. „LUX LM“ der Marke FIREFIX wird auch im Winter noch fleißig getüftelt. Er ist zwar nicht groß, kommt aber trotzdem auf eine Leistung von 6,5 kW. Für den Holznachschub hat er ein spezielles Fach. Mit einem Sichtfenster ausgestattet ermöglicht die Variante „LUX LM“ ein Blick in das lodernde Feuer. Erfüllt die 2. Stufe der BImSchV sowie Art. 15a B-VG (Österreich).

„LM“ 1114848 € 199,-
„LUX LM“ 1114849 € 229,-



2| Ausführung „LM“ (ohne Sichtfenster)



A+

A++ bis G

8,1 kW Nennwärmeleistung	108 kg Gewicht, ca.
220 m³ Raumheizvermögen	B 30 cm T 37 cm H 37 cm Feuerraum
81 % Wirkungsgrad	Ø 12 cm Rohranschluss Holz
B 49,0 cm T 56,0 cm H 95,0 cm Maße	30 cm 30 cm 150 cm Abstände 30 cm Scheitholz-länge

NEU



5| Ausführung rot

Gusseisenkorpus mit Keramikverkleidung

In verschiedenen Farben erhältlich

Mit Holzfach

699,-

5| Hüttenofen „Suuri Keramik“

Der Hüttenofen „Suuri“ von BLAZE hat einen robusten Gusseisenkorpus. Seine Keramikverkleidung sorgt dafür, dass Wärme gespeichert und gleichmäßig nach außen abgegeben wird. Neue Scheite lassen sich zum Nachlegen schnell aus dem Holzfach nehmen. So gehen die Flammen nicht aus und der 8,1 kW starke Ofen kann seine volle Kraft entfalten. Erfüllt die 2. Stufe der BImSchV sowie Art. 15a B-VG (Österreich).

rot 1115026 € 699,-
blau 1115027 € 699,-
schwarz 1115025 € 699,-
weiß 1115024 € 699,-



5| Ausführung blau

5| Ausführung schwarz

5| Ausführung weiß



3|

A

A++ bis G

5,0 kW Nennwärmeleistung	62 kg Gewicht, ca.
88 m³ Raumheizvermögen	B 21 cm T 21 cm H 54 cm Feuerraum
78,9 % Wirkungsgrad	Ø 12 cm Rohranschluss Holz
B 34 cm T 28 cm H 83 cm Maße	30 cm 30 cm 100 cm Abstände 25 cm Scheitholz-länge

NEU



Topplatte und Seiten mit Natursteinverkleidung

Mit Sichtfenster

Feuerraumauskleidung aus Spezialkeramik

339,-

3| Werkstattofen „Zephyr“

Der Werkstattofen „Zephyr“ von CONFORTO vertreibt mit seinen 5 kW die Kälte und hilft somit gegen steife Knochen. Dank des Sichtfensters spendet er auch Licht und sorgt zugleich für ein gemütliches Ambiente. Eine Besonderheit ist die für Werkstattöfen seltene Natursteinverkleidung, welche dem Ofen eine hochwertige Note verleiht. Erfüllt die 2. Stufe der BImSchV. 1120294

€ 339,-



A+

A++ bis G

9,0 kW Nennwärmeleistung	143 kg Gewicht, ca.
200 m³ Raumheizvermögen	B 37 cm T 28 cm H 41 cm Feuerraum
81,2 % Wirkungsgrad	Ø 15 cm Rohranschluss Kohle
B 60 cm T 47 cm H 118 cm Maße	15 cm 30 cm 30 cm 80 cm Abstände 33 cm Scheitholz-länge



6|

Teefach mit Glaseinlage und gegossenem Hirschmotiv

Tür und Verkleidungselemente aus Gusseisen

Mit Rüttelrost

779,-

6| Hüttenofen „Etna“

Mit dem Hüttenofen „Etna“ von WAMSLER kann jeder zu Hause ein authentisch wirkendes Kaminfeuer genießen. Dank der Nennwärmeleistung von 9 kW eignet sich der Ofen auch für größere Räume. Er hat zudem einen Wirkungsgrad von 81,2 % und heizt somit äußerst effizient. Als i-Tüpfelchen gibt es ein Teefach mit Glaseinlage, welches ein uriges Hirschmotiv in Szene setzt. Erfüllt die 2. Stufe der BImSchV sowie Art. 15a B-VG (Österreich). 1118600

€ 779,-



NEU

1|

Komplettsatz zur Selbstmontage

In verschiedenen Ausführungen erhältlich

Kombinierbar mit markengleichem Zubehör

Ab 799,-

FIREFIX



2|

schwarz

grau

Ab 49,99

FIREFIX



3|

schwarz

grau

59,99

FIREFIX

4|

schwarz

grau

99,99

FIREFIX

5|

schwarz

grau

119,-

6|

7|

8|

59,99

59,99

Ab 59,99

9|

10|

11|

Ab 59,99

69,99

79,99

12|

13|

14|

89,99

89,99

Je 89,99

1| Edelstahlkamin-Set

Wandkonsole, Grundplatte, Reinigungselement, T-Stück, Doppelwandfutter, vier Rohrelemente, zwei Wandschellen und Mündungsabschluss. Höhe ca. 5 m, Wandabstand max. 23,7 cm (Typ 237) oder 48,2 cm (Typ 482).
Ø 150 mm.

DW ECO Typ 237 1130463 **€ 799,-**
DW ECO Typ 482 1120076 **€ 999,-**
DW Typ 237 1120036 **€ 949,-**
DW Typ 482 1120037 **€ 1149,-**

2| Rauchrohr-Set, Knie

90°-Knie mit Drosselklappe und Reinigungsöffnung, Rosette und Doppelwandfutter.
Ø 120 mm, schwarz 1130477 **€ 59,99**
Ø 120 mm, grau 1032734 **€ 59,99**
Ø 150 mm, schwarz 1032562 **€ 49,99**
Ø 150 mm, grau 1032663 **€ 49,99**

3| Rauchrohr-Set mit Verlängerung, Knie

90°-Knie mit Drosselklappe und Reinigungsöffnung, Rohr 33 cm, Rosette und Doppelwandfutter. Ø 150 mm.
schwarz 1032732 **€ 59,99**
grau 1032733 **€ 59,99**

4| Rauchrohr-Set, Fullform

90°-Bogen mit Drosselklappe und Reinigungsöffnung, Rosette und Doppelwandfutter. Ø 150 mm.
schwarz 1032664 **€ 99,99**
grau 1032665 **€ 99,99**

5| Rauchrohr-Set für Pelletöfen

90°-Knie, Rohr 100 cm, Rohr 25 cm, Anschluss T-Stück mit Reinigungsdeckel, Rosette und Doppelwandfutter. Ø 80 mm.
schwarz 1130476 **€ 119,-**
grau 1130478 **€ 119,-**

6–15| Glasbodenplatten für Kaminöfen

Schützen vor Funken und Verschmutzung: Glasbodenplatten sind der optimale Schutz für den Bereich vor dem Kaminofen. Alle Glasbodenplatten bestehen aus 8 mm starkem Einscheibensicherheitsglas mit Rundschliff.

6| Maße (BxT): 85 x 100 cm Rechteck 1051908 **€ 59,99**
7| Maße (BxT): 85 x 100 cm Sechseck 1051910 **€ 59,99**
8| Maße (BxT): 85 x 110 cm Rundbogen 1051914 **€ 59,99**
Maße (BxT): 120 x 120 cm Rundbogen 1051913 **€ 89,99**
9| Maße (BxT): 80 x 100 cm Segmentbogen 1051912 **€ 59,99**
Maße (BxT): 100 x 120 cm Segmentbogen 1051911 **€ 79,99**
Maße (BxT): 100 x 140 cm Segmentbogen 1121101 **€ 99,99**

10| Maße (BxT): 110 x 110 cm Rund 1051916 **€ 69,99**
11| Maße (BxT): 110 x 110 cm Quadrat 1051915 **€ 79,99**
12| Maße (BxT): 120 x 120 cm Vieleck 1051918 **€ 89,99**
13| Maße (BxT): 120 x 120 cm Tropfen 1051917 **€ 89,99**
14| Schwarze Glasbodenplatte für Kaminöfen. Maße (BxT): 85 x 110 cm Rundbogen 1051909 **€ 89,99**
15| Glasbodenplatte aus Milchglas für Kaminöfen. Maße (BxT): 85 x 110 cm Rundbogen 1051906 **€ 89,99**

Hinweis: Eine Bodenplatte – aus Glas, Stahl oder Stein – ist unbedingt erforderlich, wenn kein feuerfester Untergrund unter dem Ofenstandplatz gegeben ist.

Finden Sie den Markt in Ihrer Nähe online auf hagebau.de

Dimplex

2,0 kW
Nennwärmeleistung

30 m³
Raumheizvermögen

B 60 cm
T 32 cm
H 124 cm
Maße

38 kg
Gewicht, ca.

Fernbedienung



Scandinavian Style mit Optiflame®-LED-Flammeneffekt

Zwei separat zuschaltbare Heizstufen 1000/2000 W

Mit Fernbedienung

449,-

1| Elektrisches Kaminfeuer „Nordic“

Auch wenn Sie keinen Abzug zur Verfügung haben, müssen Sie auf die Behaglichkeit, die ein Kaminofen ausstrahlt, nicht verzichten. Mit dem elektrischen Kaminfeuer „Nordic“ der Marke DIMPLEX können Sie Wärme und Flammenspiel auf Knopfdruck genießen. Der graue Kaminofen aus MDF-Material sieht täuschend echt aus. Per Fernbedienung lassen sich zwei unterschiedliche Flammeneffekte steuern. Außerdem ist der Kaminofen mit einer zuschaltbaren Heizfunktion ausgestattet. Sie haben also die Wahl zwischen dekorativem Flammenspiel oder wärmendem Ofenfeuer. Beide Funktionen können auch parallel laufen. Für das 100 % Kaminfeeling können im Tee- und Holzfach dekorative Elemente platziert werden.
1053902

€ 449,-

Dimplex

2,0 kW
Nennwärmeleistung

30 m³
Raumheizvermögen

B 77 cm
T 35 cm
H 104 cm
Maße

43 kg
Gewicht, ca.

Fernbedienung



Scandinavian Style mit Optiflame®-LED-Flammeneffekt

Zwei separat zuschaltbare Heizstufen 1000/2000 W

Mit Fernbedienung

539,-

2| Elektrisches Kaminfeuer „Scandic“

Voller Kamingenuss und minimaler Aufwand – der Elektrokamin „Scandic“ von DIMPLEX liefert realistisch wirkende und 100 % sichere Flammeneffekte auf Knopfdruck. Er kann per Fernbedienung ein- und ausgeschaltet werden. Zusätzlich zu dem dekorativen Flammeneffekten gibt es außerdem zwei separat zuschaltbare Heizstufen – eine mit 1000 und eine mit 2000 W. Zur Abrundung des Kaminenerlebnisses können im Tee- und Holzfach entsprechende Dekorationselemente platziert werden. Der aus weißem MDF-Material gefertigte Kamin wirkt so nochmals realistischer.
1053903

€ 539,-

Dimplex

2,0 kW
Nennwärmeleistung

30 m³
Raumheizvermögen

B 67 cm
T 42 cm
H 127 cm
Maße

36 kg
Gewicht, ca.

Fernbedienung



Scandinavian Style mit Opti-myst®-Flammeneffekt

Zwei separat zuschaltbare Heizstufen 1000/2000 W

Mit Fernbedienung

999,-

3| Elektrisches Kaminfeuer „Cubic“

Der Elektrokamin „Cubic“ der Marke DIMPLEX bietet einen tollen 3D-Flammeneffekt dank innovativer Opti-myst®-Technologie. Der Kamineffekt sorgt für eine gemütliche Atmosphäre und lässt sich bequem über die Fernbedienung steuern. Angenehm warm vor dem Kamin wird es auf Wunsch dennoch, dank der in zwei Stufen zuschaltbaren Heizoption. Der Kaminofen ist vor Überhitzung geschützt. Das graue MDF-Material sorgt für ein hochwertiges und authentisches Aussehen. Um diesen Effekt zu unterstützen können im unteren Fach Holzscheite zur Dekoration platziert werden.
1053888

€ 999,-



Aus Wasser wird Feuer! Der patentierte **Opti-myst®-Flammeneffekt** ermöglicht mit einer Kombination aus Licht- und Wasserdampftechnik erstmals einen extrem realistischen dreidimensionalen Flammeneffekt brennender Holzscheite. Wasser wird per Ultraschall zu einem feinen Nebel zerstäubt, Halogenlampen

Dimplex

2,0 kW
Nennwärmeleistung

30 m³
Raumheizvermögen

B 78,0 cm
T 45,0 cm
H 143,0 cm
Maße

42 kg
Gewicht, ca.

Fernbedienung



Scandinavian Style mit Opti-myst®-Flammeneffekt

Zwei separat zuschaltbare Heizstufen 1000/2000 W

Mit Fernbedienung

1199,-

4| Elektrisches Kaminfeuer „Verdi“

Eindrucksvoller geht es nicht! Der Elektrokamin „Verdi“ von DIMPLEX überzeugt mit einem faszinierenden 3D-Flammeneffekt dank innovativer Opti-myst®-Technologie. Mit Überhitzungsschutz für noch mehr Sicherheit. Eine ideale Alternative zum Ethanolkamin. Der Flammeneffekt ist separat schaltbar. Komfortable Steuerung dank Fernbedienung. Das weiße MDF-Material sorgt für eine hochwertige und moderne Optik. Das unterliegende Holzfach lässt sich zur Dekoration mit Holzscheiten befüllen.
1053900

€ 1199,-

erwärmen Luft, der aufsteigende Wasserdampf verteilt sich über dem Glutbett und reflektiert das Halogenlicht. So entsteht ein lebendiges Flackern wie bei einem echten Flammenspiel. Fasst man ins Feuer, umschließen die aufsteigenden Flammen die Hand – aber verbrennen kann man sich nicht daran.

Bestellung online auf hagebau.de, telefonisch oder in Ihrem Markt möglich



1|



1,8 kW
Nennwärmeleistung

45 m³
Raumheizvermögen

B 65 cm
T 12 cm
H 52 cm
Maße

13 kg
Gewicht, ca.



Zwei separat zuschaltbare Heizstufen 900/1800 W

Mit Fernbedienung

Für Wandmontage

99,99



2|



2,0 kW
Nennwärmeleistung

45 m³
Raumheizvermögen

B 89 cm
T 14 cm
H 56 cm
Maße

18 kg
Gewicht, ca.



Zwei separat zuschaltbare Heizstufen 1000/2000 W

Mit Fernbedienung

Farbige, seitliche LED-Beleuchtung

139,-



5|



1,8 kW
Nennwärmeleistung

45 m³
Raumheizvermögen

B 81 cm
T 32 cm
H 91 cm
Maße

35 kg
Gewicht, ca.



Zwei separat zuschaltbare Heizstufen 900/1800 W

Mit Fernbedienung

Rustikale Natursteinoptik

279,-



6|



1,5 kW
Nennwärmeleistung

20 m³
Raumheizvermögen

B 103 cm
T 35 cm
H 95 cm
Maße

50 kg
Gewicht, ca.



Zwei separat zuschaltbare Heizstufen 750/1500 W

Mit Fernbedienung

Rustikale Natursteinoptik

389,-

1| Elektrisches Kaminfeuer „Aarau“

Mit dem Elektrokamin „Aarau“ der Marke EL FUEGO schaffen Sie ein authentisches Kaminfeuer in Ihrem Wohnbereich. Er wird an der Wand montiert und ist dank seiner eleganten, ovalen Form ein echter Blickfang. Er verfügt über zwei Leistungsstufen und einen naturgetreuen Glut-Effekt, der sich separat einstellen

lässt. Der Elektrokamin kann bei Bedarf auch per Fernbedienung gesteuert werden. Er ist aus robustem Material gefertigt und verfügt über eine Scheibe aus Echtglas. Selbstverständlich ist der Elektrokamin auch mit einer Überhitzungsschutzschaltung ausgestattet. 1051770 € 99,99

2| Elektrisches Kaminfeuer „Zürich“

Von der Marke EL FUEGO stammt der Elektrokamin „Zürich“, der sich einfach an Wänden im Innenbereich montieren lässt. Er lässt sich über die mitgelieferte Fernbedienung steuern, um bspw. die gewünschte Heizleistung einzustellen. Neben der Dimmfunktion besitzt der

Kamin einen integrierten Überhitzungsschutz sowie eine seitliche LED-Beleuchtung. Diese können Sie in sieben verschiedenen Farben einstellen, um eine angenehme Raumatmosphäre zu schaffen. 1051812 € 139,-

5| Elektrisches Kaminfeuer „Kitzbühel“

Jetzt wird's so richtig gemütlich. Mit dem elektrischen Kaminfeuer „Kitzbühel“ der Marke EL FUEGO zieht das rustikale Flair uriger Skihütten in Ihr Wohnzimmer. Die Umrandung aus groben Kunststeinen macht den Kamin zu einem außergewöhnlichen Hingucker im Raum. Auf dem Sims in Holz-Optik kann

Dekoratives abgestellt werden. Mit der mitgelieferten Fernbedienung wird der Elektrokamin mit zwei Heizstufen bequem gesteuert – für viele gemütliche Stunden zu Hause. Gegen Überhitzung ist er mit einem besonderen Schutz ausgestattet. 1051773 € 279,-

6| Elektrisches Kaminfeuer „Rocky Mountain“

Der Elektrokamin „Rocky Mountain“ der Marke EL FUEGO schafft ein authentisches Kaminfeuer in Ihrem Wohnbereich und sorgt so für eine wohlige Atmosphäre. Er hat eine elegante Steinoptik und ist ein echter Hingucker in jedem Wohnraum. Der Kamin verfügt über zwei Heiz-

stufen und ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Er lässt sich bequem per Fernbedienung steuern. Gefertigt ist der Elektrokamin aus robustem Metall und Polystone. 1051815 € 389,-



3|



1,5 kW
Nennwärmeleistung

20 m³
Raumheizvermögen

B 67 cm
T 17 cm
H 53 cm
Maße

15 kg
Gewicht, ca.



Zwei separat zuschaltbare Heizstufen 750/1500 W

Mit Fernbedienung

Front in Steinoptik

149,-



4|



2,0 kW
Nennwärmeleistung

30 m³
Raumheizvermögen

B 82 cm
T 15 cm
H 55 cm
Maße

15 kg
Gewicht, ca.



Mit Optiflame®-LED-Flammeneffekt

Zwei separat zuschaltbare Heizstufen 1000/2000 W

Mit integriertem Bluetooth-Lautsprecher

349,-



7|



1,5 kW
Nennwärmeleistung

20 m³
Raumheizvermögen

B 100 cm
T 36 cm
H 94 cm
Maße

43 kg
Gewicht, ca.



Classic Style mit Optiflame®-LED-Flammeneffekt

Zwei separat zuschaltbare Heizstufen 750/1500 W

Mit Fernbedienung

479,-



8|



2,0 kW
Nennwärmeleistung

25 m³
Raumheizvermögen

B 87 cm
T 32 cm
H 92 cm
Maße

42 kg
Gewicht, ca.



Classic Style mit Opti-myst®-Flammeneffekt

Zwei separat zuschaltbare Heizstufen 1000/2000 W

Mit Fernbedienung

799,-

3| Elektrisches Kaminfeuer „Florenz“

Mit dem Elektrokamin „Florenz“ der Marke EL FUEGO können Sie in jedem Innenbereich ein wohlige Ambiente schaffen. Die Vorderseite ist aus Polystone gefertigt und in Steinoptik designt, sodass der Kamin besonders in Räumen im Landhausstil einen geeigneten Platz findet. Er ist außerdem zur Wandmonta-

ge geeignet, von wo er warme Luft verbreitet. Dabei ist der Glut-Effekt auf Wunsch individuell zuschaltbar. Zur Steuerung des Geräts ist bereits eine passende Fernbedienung mit im Lieferumfang enthalten. 1051811 € 149,-

4| Elektrisches Kaminfeuer „Toluca de Luxe“

Der Elektrokamin „Toluca de Luxe“ der Marke GLEN DIMPLEX braucht nicht viel Platz. Er macht auch kaum Arbeit, denn seine realistisch aussehenden Flammen kommen aus der Steckdose. Zusätzlich zu den Flammeneffekten hat er zwei Heizstufen mit 1000 und 2000 W. Mit seinen integrierten Bluetooth-Lautspre-

chern und Knistereffekt sorgt er für noch mehr Stimmung. Die in vier verschiedenen Farben einstellbare Hintergrundbeleuchtung rundet das Kaminserlebnis vollends ab. 1053873 € 349,-

7| Elektrisches Kaminfeuer „Beethoven“

Ob mit oder ohne Flammenspiel – der Kamin „Beethoven“ der Marke DIMPLEX ist in jedem Fall ein toller Blickfang in Ihrem Wohnzimmer. Die breite Umrandung in Holz-Optik vermittelt die charmante Eleganz englischer Landsitze. Das Modell wird mit einem elektrischen Feuer betrieben und ist damit eine

ideale Alternative zu Ethanol-Kaminen. Dank zuschaltbarer Heizfunktion liefert das elektrische Kaminfeuer auf Wunsch auch zusätzliche Wärme. Im Sommer können Sie aber auch nur das dekorative Feuer genießen. 1053894 € 479,-

8| Elektrisches Kaminfeuer „Moorefield“

Der Elektrokamin „Moorefield“ von DIMPLEX bietet einen atmosphärischen Treffpunkt für die ganze Familie. Der Standkamin überzeugt neben seiner klaren, monumentalen Formsprache und seiner cremeweißen Farbe durch sein realistischen 3D-Flammeneffekt. Der Elektrokamin verfügt über zwei separat

zuschaltbare Heizstufen, was an kalten Wintertagen eine angenehm warme Wohlfühlatmosphäre in Ihrem Zuhause schafft. Hergestellt ist der Kamin aus lackiertem MDF und Metall. 1053899 € 799,-

KANUK ORIGINAL

TITELOFEN

NEU

A+
A++ bis G

1 | Ausführung
10,3 kW

10,3 kW
Nennwärmeleistung

280 m³
Raumheizvermögen

83,4%
Wirkungsgrad

B 54 cm
T 82 cm
H 67 cm
Maße, ca.

107 kg
Gewicht, ca.

B 40 cm
T 36 cm
H 30 cm
Feuerraum

Ø 16 cm
Rohranschluss

25 cm
60 cm
80 cm
Abstände

Holz

36 cm
Scheitholzlänge

Externe Luftzufuhr



1 | Ausführung
15,4 kW

1 | Ausführung
6,7 kW & 9,5 kW

1 | Ausführung
22,1 kW

Konvektionsofen für eine effektive Wärmeverteilung

In verschiedenen Leistungsstufen erhältlich

Individualisierbar mittels Kanuk-Zubehör

Ab 1549,-

Geben Sie Ihrem Kanuk-Warmluftofen eine individuelle Note mittels des **Kanuk-Original-Zubehörs**.

Durch verschiedene Podeste, Seitenverkleidungen, Warmhalteplatten und Griffe passen Sie den Ofen Ihrem ganz persönlichen Geschmack an.

(Konfigurationsbeispiel siehe Titelseite).



Seitenverkleidung „Spot“



Untergestell „Base“

Unser Service für Sie:

Rechnung

Mit der Bezahloption Rechnung haben Sie die Möglichkeit, bis zu 14 Tage nach Lieferung Ihre Bestellung per Überweisung zu bezahlen.

Kreditkarte

Einfach und schnell per Kreditkarte: Mit der Zahlungsart Kreditkarte bezahlen Sie Ihre Ware schnell und unkompliziert – egal ob online oder telefonisch.

Online kaufen & im Markt abholen

Genießen Sie sowohl die Vorteile des Online-Shoppings, als auch die flexiblen Abholzeiten in unseren Märkten! Bestellen Sie Ihren Wunschartikel bequem vom Sofa aus und lassen Sie die Ware an einen der teilnehmenden Märkte in Ihrer Nähe liefern.

Online reservieren & im Markt abholen

Stellen Sie Ihren nächsten Einkauf bequem und in Ruhe zu Hause in unserem Online-Shop zusammen. Mit wenigen Klicks reservieren Sie Ihre Wunschartikel für bis zu drei Werktage in einem der teilnehmenden Märkte. Wir stellen Ihre Wunschartikel zusammen und halten sie vier Stunden später zur Abholung für Sie bereit. Sie müssen die Bestellung nur noch in Ihrem Markt abholen und bezahlen erst vor Ort.

Altgeräterücknahme

Informationen zur Rücknahme der Altgeräte gemäß Elektro- und Elektronikgerätengesetz (ElektroG) finden Sie online unter folgendem Link: <https://www.hagebau.de/altgeraeteruecknahme/>

Kaminofen Anschlusservice

Unser Partner für den Anschlusservice für Kaminöfen ist die Firma KOS. Keine Inbetriebnahme von Pelletöfen. Weitere Informationen und Terminvereinbarung unter 01801-575859 (Festnetz 3,9 Cent/Min., Mobilfunk max. 42 Cent/Min.). Erreichbar Montag bis Freitag 09:00 bis 18:00 Uhr.

Versandkosten

Die Liefer- und Versandkosten für die Artikel betragen EUR 3,95 per Paketversand, soweit die Artikel nicht mit einem der folgenden Symbole gekennzeichnet sind:

- EUR 3,95 Lieferung per Spedition
- EUR 39,95 groß und sperrig, Lieferung per Paketversand
- EUR 39,95 groß und sperrig, Lieferung per Spedition

Lieferung per Spedition

Wenn Ihre bestellte Ware per Spedition geliefert wird, erfolgt nach der Bestellung eine Absprache zur Terminvereinbarung. Bitte beachten Sie, dass eine Lieferung nur bis zur Bordsteinkante erfolgt (auf Lkw-befahrenen Straßen).

Lieferung an den Wunschplatz

Bei allen Artikeln mit dem Zeichen wird Ihre bestellte Ware bis zu Ihrem Wunschplatz* geliefert. Eine vorherige Absprache zur Terminvereinbarung erfolgt nach der Bestellung.
*Eingänge und Treppenhäuser müssen so beschaffen sein, dass das Liefer-Team die Ware ohne weitere Hilfsmittel zum gewünschten Platz tragen kann.

Rücksendung

Für alle Einkäufe von Waren gewährt HAGEBAU dem Kunden neben dem gesetzlichen Widerrufsrecht ein freiwilliges Rückgaberecht von insgesamt 30 Tagen ab Warenerhalt (Bedingungen siehe AGB). Die Verpackung der Retoure sollte der Verpackung bei Anlieferung entsprechen. Bitte beachten Sie, dass ein „frei Bordsteinkante“ angelieferter Artikel auch an der Bordsteinkante wieder abgeholt wird.

Erklärung unserer produktbezogenen Piktogramme

<p>24 h Dauerbrand</p> <p>Externe Luftzufuhr</p> <p>000 kg Gewicht, ca.</p> <p>Ø 00 cm Rohranschluss</p> <p>Ø 00 cm Rohranschluss</p> <p>Ø 00 cm Rohranschluss</p> <p>8 000 cm T 000 cm H 000 cm Feuerraum</p> <p>000 m³ Raumheizvermögen</p> <p>0,0 kW Nennwärmeleistung</p> <p>8 000 cm T 000 cm H 000 cm Maße</p>	<p>Diese Kaminöfen halten über mehrere Stunden die Glut, sodass seltener Brennstoff nachgelegt werden muss.</p> <p>Das Betreiben mit modernen Lüftungsanlagen, wie sie bspw. in Passivhäusern oder Niedrigenergiehäusern Verwendung finden, ist mit diesen Öfen möglich.</p> <p>Durch die Verwendung von speicherfähigen Materialien wird die im Brennraum erzeugte Wärme schnell und lange im Speichermedium gespeichert.</p> <p>Durch die automatische Regelung der Luftzufuhr wird das zeitaufwendige und manuelle Nachregeln per Hand vermieden. Das ist zudem wirtschaftlich, umweltschonend und bedienerfreundlich.</p> <p>Abmessungen des Ofenfeerraums in Breite, Tiefe und Höhe in cm.</p> <p>Gibt an, wie viel Wohnraum in m³ beheizt werden kann. Bitte beachten Sie die variablen Faktoren.</p> <p>Bezeichnet die Wärmeleistung, welche ein Kaminofen im Dauerbetrieb erbringt.</p> <p>Abmessungen des Ofens in Breite, Tiefe und Höhe in cm.</p>	<p>Sollte der Ofen nicht genügend Sauerstoff ziehen, ergibt sich hierdurch die Möglichkeit der Zuführung von Verbrennungsluft aus dem Freien.</p> <p>Gewicht des Ofens, ohne Verpackung.</p> <p>Rohranschluss, hinten: Information zum Durchmesser des Ofenrohres, welches bei diesem Kamin auf der Rückseite angeschlossen wird.</p> <p>Rohranschluss, oben/hinten: Information zum Durchmesser des Ofenrohres, welches bei diesem Kamin auf der Rückseite oder oben angeschlossen wird.</p> <p>Rohranschluss, oben: Information zum Durchmesser des Ofenrohres, welches bei diesem Kamin oben angeschlossen wird.</p> <p>Brennstoffarten: – Holz – Kohle – Pellets</p> <p>Brennstoffe mit hohem Gasanteil, die zum Abbrand viel Sauerstoff benötigen, sind bspw. Scheitholz, Holzbriketts oder Pellets. Brennstoffe, welche bereits vorbehandelt sind und einen niedrigen Gasanteil aufweisen, sind bspw. Steinkohlenbriketts, Braunkohlenbriketts oder Holzbriketts.</p>	<p>Bezeichnet die Sicherheitsabstände, welche bei der Installation und im Betrieb um den Kamin herum eingehalten werden müssen.</p> <p>Wi-Fi / Wi-Fi optional: Steuerung des Ofens bequem über das Smartphone oder Tablet.</p> <p>Natürliches Flammenbild</p> <p>Dieser Ofen ist mit einer Fernbedienung ausgestattet. So können Sie Einstellungen direkt und bequem vom Sofa aus regulieren.</p> <p>Maximale Länge des Brennmaterials, welches in den Brennraum passt.</p> <p>Der in Prozent angegebene Wirkungsgrad ist eine physikalische Größe, welche das Verhältnis der Nutzenergie zur zugeführten Energie angibt.</p> <p>Dieser Ofen bietet eine Kochplatte oder ein Kochfeld zum Erhitzen von Speisen und Getränken.</p> <p>Dieser Ofen verfügt über ein Backfach zum Erhitzen von Speisen.</p>	<p>Dieser Ofen ist mit einem Gebläse ausgestattet, welches die erwärmte Luft im ganzen Raum verteilt.</p> <p>0,0 kg Tankinhalt</p> <p>0,0 l Tankinhalt</p> <p>0,0 kg/h Verbrauch</p> <p>0,0 l/h Verbrauch</p> <p>Tankinhalt: Gibt die Größe des Vorratstanks in Kilogramm (Pelletöfen) bzw. Liter (Ölöfen) an.</p> <p>Verbrauch Brennmaterial: Der Brennmaterialverbrauch wird in Kilo/Stunde (Pelletöfen) bzw. in Liter/Stunde (Ölöfen) angegeben.</p>
--	---	---	--	---

Alle in diesem Katalog angegebenen Abmessungen und Gewichte sind ca.-Angaben.

Allgemeine Geschäftsbedingungen der hagebau connect GmbH & Co. KG

1 GEGENSTAND UND ANWENDUNGSBEREICH

- Die hagebau connect GmbH & Co. KG („**HAGEBAU**“) gibt diesen Katalog („**Katalog**“) heraus, in dem HAGEBAU Waren („**Waren**“) präsentiert, die der Kunde käuflich erwerben kann.
 - Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen („**AGB**“) regeln den Erwerb von Waren durch den Kunden und gelten für alle Bestellungen des Kunden im Sinne der Ziffer 2.2 von Waren aus dem Katalog.
 - Das Angebot gilt für den privaten Gebrauch von Verbrauchern. Verbraucher ist eine natürliche Person, die Waren zu Zwecken käuflich erwirbt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.
 - Die Lieferung von Waren ist nur innerhalb von Deutschland möglich.

Hinweis: HAGEBAU betreibt zudem unter hagebau.de einen Online-Shop, über den der Kunde ebenfalls Waren käuflich erwerben kann. Selbstverständlich kann der Kunde Waren auch über den Online-Shop bestellen. Für Bestellungen im Online-Shop gelten jedoch andere Allgemeine Geschäftsbedingungen von HAGEBAU. Zudem kann der Kunde Waren selbstverständlich auch direkt im jeweiligen hagebaumarkt käuflich erwerben. In diesem Fall gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des jeweiligen hagebaumarkts.

2 ANGEBOTE UND VERTRAGSSCHLUSS

- Warendarstellungen im Katalog dienen nur der Information des Kunden und sind kein bindendes Angebot von HAGEBAU.
- Der Kunde kann Waren aus dem Katalog ausschließlich telefonisch über die Bestell-Hotline („**Hotline**“) unter der Nummer 040/600235500 bestellen („**Bestellung**“). Die Hotline ist Montag bis Samstag von 07:00 Uhr bis 21:00 Uhr erreichbar. Die Nutzung der Hotline ist für den Kunden kostenlos; ggf. fallen für den Kunden jedoch Gebühren an, die von seinem Telefondienstanbieter erhoben werden, sich nach dessen Tarifen richten und an diesen zu bezahlen sind.
- Bestellungen des Kunden sind verbindlich und bedürfen der Annahme durch HAGEBAU. HAGEBAU ist jedoch nicht verpflichtet, Bestellungen des Kunden anzunehmen. Vielmehr behält sich HAGEBAU das Recht vor, eine Bestellung des Kunden nach eigenem Ermessen abzulehnen (z. B. wenn die Ware nicht verfügbar ist).
- Der Vertrag über den Kauf von Waren kommt zustande, wenn HAGEBAU die Bestellung des Kunden innerhalb einer Frist von drei Tagen nach Eingang der Bestellung in Textform (z. B. per Brief oder E-Mail) gegenüber dem Kunden annimmt.
- HAGEBAU stellt dem Kunden nach Vertragsschluss, spätestens jedoch bei Lieferung der Ware, eine Bestätigung des Vertrags, in welcher der Inhalt des Vertrags (einschließlich der AGB) wiedergegeben ist, auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. per Brief oder E-Mail) zur Verfügung. Vertragspartner des Kunden wird HAGEBAU.

3 WIDERRUFSRECHT DES KUNDEN

- Dem Kunden steht das nachfolgende Widerrufsrecht zu:

Widerrufsbelehrung
<p>Widerrufsrecht</p> <p>Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.</p> <p>Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.</p> <p>Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (hagebau connect GmbH & Co. KG, Alter Teichweg 25a, 22081 Hamburg; Telefon: 040/600235500; E-Mail: service@hagebau.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. einem mit der Post versandten Brief oder einer E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.</p> <p>Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.</p>
<p>Folgen des Widerrufs</p> <p>Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.</p> <p>Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.</p> <p>Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von 14 Tagen absenden.</p> <p>Wir tragen die Kosten der Rücksendung der Waren.</p> <p>Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.</p>

- Das dem Kunden nach Maßgabe der Ziffer 3.1 zustehende Widerrufsrecht besteht nicht bei (a) Verträgen über die Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Kunden maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten sind und (b) Verträgen zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.
 - Das in der unter Ziffer 3.1 enthaltenen Widerrufsbelehrung genannte Muster-Widerrufsformular ist in der **Anlage Muster-Widerrufsbelehrung** zu den AGB enthalten.

4 FREIWILLIGES RÜCKGABERECHT

- Für alle Einkäufe von Waren gewährt HAGEBAU dem Kunden neben dem gesetzlichen Widerrufsrecht ein freiwilliges Rückgaberecht von insgesamt 30 Tagen ab Warenerhalt („**Rückgaberecht**“), sofern die Ware (a) vollständig und originalverpackt ist, (b) sich in ungebrauchtem und unbeschädigtem Zustand befindet und (c) keiner der in Ziffer 4.7 genannten Ausschlussgründe vorliegt.
 - Das bedeutet, dass sich der Kunde auch nach Ablauf der 14-tägigen Widerrufsfrist im Sinne von Ziffer 3.1 vom Vertrag lösen kann, indem er innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Ware (Fristbeginn am Tag nach Warenerhalt) sein Rückgaberecht gegenüber HAGEBAU telefonisch unter der in Ziffer 2.2 angegebenen Hotline (040/600235500) ausübt. Die Hotline ist Montag bis Samstag von 07:00 Uhr bis 21:00 Uhr erreichbar. Die Nutzung der Hotline ist für den Kunden kostenlos; ggf. fallen für den Kunden jedoch Gebühren an, die von seinem Telefondienstanbieter erhoben werden, sich nach dessen Tarifen richten und an diesen zu bezahlen sind.

Hinweis: Macht der Kunde innerhalb der 14-tägigen Widerrufsfrist von seinem Rückgaberecht gemäß dieser Ziffer 4.1 Gebrauch, wertet HAGEBAU dies automatisch als Ausübung des Widerrufsrechts durch den Kunden (es sei denn, der Kunde wünscht ausdrücklich, von seinem Rückgaberecht Gebrauch zu machen).
 - Je nach Art der bestellten Ware gilt:
 - der Kunde erhält von HAGEBAU ein Rücksendeetikett für den Rückversand der Ware („**Rückversand**“) und muss diese zurücksenden an: Hellmann Worldwide Logistics, Contract Logistics GmbH & Co. KG, WegasträÙe 4, 06116 Halle; oder
 - der Kunde muss die Ware zur Abholung durch eine Spedition („**Speditionsabholung**“) anmelden.
 - Im Zuge der telefonischen Ausübung des Rückgaberechts wird der Kunde über die weiteren Einzelheiten des Rückgaberechts, insbesondere zum Rückversand bzw. zur Speditionsabholung, informiert.
 - Die Kosten für den Rückversand bzw. die Speditionsabholung trägt HAGEBAU.
 - Sobald HAGEBAU die Ware nach Ausübung des Rückgaberechts zurückerhalten hat, erstattet HAGEBAU dem Kunden den ursprünglichen Kaufpreis für die Ware einschließlich der ursprünglichen Versandkosten.
 - Das Rückgaberecht lässt die gesetzlichen Rechte und Ansprüche des Kunden unberührt. Insbesondere bleiben dem Kunden das Widerrufsrecht nach Maßgabe von Ziffer 3 und die gesetzlichen Mängelrechte uneingeschränkt erhalten.

- Das dem Kunden nach Maßgabe der vorstehenden Regelungen gewährte Rückgaberecht besteht nicht bei (a) Verträgen über die Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Kunden maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten sind und (b) Verträgen zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.

5 PREISE UND VERSANDKOSTEN

- Die Preise für die Waren („**Preise**“) erfährt der Kunde im Katalog. Die Preise sind gültig, solange der Katalog gültig ist.
 - Die Preise verstehen sich in Euro (EUR) inklusive der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer und der Kosten für Verpackung.
 - Die Liefer- und Versandkosten für die Waren betragen EUR 3,95, soweit im Katalog in Bezug auf die jeweilige Ware keine abweichenden Liefer- und Versandkosten angegeben werden.

6 ZAHLUNG

- Der Kunde kann wahlweise per Kreditkarte oder auf Rechnung bezahlen. Bei einem Kauf auf Rechnung ist der Kaufpreis für die jeweilige Ware innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Ware und einer entsprechenden Rechnung zu zahlen.
 - Die Möglichkeit zum Skontoabzug besteht nicht.
 - Zur Absicherung des Kreditrisikos behält sich HAGEBAU entsprechend der jeweiligen Bonität vor, dem Kunden für die erbetene Lieferung nur bestimmte Zahlungsarten anzubieten.

7 LIEFERUNG UND EIGENTUMSVORBEHALT

- Die Lieferung erfolgt an die vom Kunden in der Bestellung angegebene Lieferadresse. Lieferungen sind nur innerhalb Deutschlands möglich. Grundsätzlich erfolgt die Lieferung durch ein von HAGEBAU beauftragtes Transportunternehmen („**Transportunternehmen**“). Die Abgabe von Waren erfolgt nur in haushaltsüblichen Mengen.
 - Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises bleibt die gelieferte Ware im Eigentum von HAGEBAU.

8 MÄNGELRECHTE

- Bei Mängeln stehen dem Kunden die gesetzlichen Mängelrechte zu.
 - Sollten gelieferte Waren offensichtliche Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, wozu auch Transport-schäden zählen, so wird der Kunde gebeten, solche Fehler sofort HAGEBAU oder dem Mitarbeiter des Transportunternehmens, das die Waren anliefer, mitzuteilen. Die Versäumung der Mitteilung hat allerdings für die gesetzlichen Rechte des Kunden gegen HAGEBAU, insbesondere die gesetzlichen Mängelrechte, keine Konsequenzen.
 - Soweit HAGEBAU dem Kunden eine Verkäufergarantie gewährt, ergeben sich die Einzelheiten aus den entsprechenden Garantiebedingungen für die jeweiligen Waren. Die gesetzlichen Rechte des Kunden gegen HAGEBAU, insbesondere die gesetzlichen Mängelrechte, werden durch die Verkäufergarantie nicht berührt oder eingeschränkt und bestehen unabhängig davon, ob der Kunde die Verkäufergarantie in Anspruch nimmt.

9 HAFTUNG

- HAGEBAU haftet dem Kunden gegenüber auf Schadens- und Aufwendungsersatz (a) bei Übernahme einer Garantie, einer Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der Arglist oder der groben Fahrlässigkeit, bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, sowie (b) bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, das heißt solcher Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäÙe Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut und vertrauen darf.
 - Bei einer leicht fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten im Sinne von Ziffer 9.1(b) ist die Haftung von HAGEBAU jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, vertragstypischen Schadens beschränkt.
 - Im Übrigen ist die Haftung von HAGEBAU auf Schadens- und Aufwendungsersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund (Vertrag, unerlaubte Handlung, Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis, Freistellung etc.), ausgeschlossen.
 - Soweit die Haftung von HAGEBAU nach den vorstehenden Ziffern ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die entsprechende persönliche Haftung der Mitarbeiter von HAGEBAU, die keine leitenden Angestellten sind.

10 INFORMATIONEN ZU HAGEBAU

hagebau connect GmbH & Co. KG
Alter Teichweg 25a, 22081 Hamburg
Telefon: 040/600235500 (Hotline)
(Die Nutzung der Hotline ist für den Kunden kostenlos; ggf. fallen für den Kunden jedoch Gebühren an, die von seinem Telefondienstanbieter erhoben werden, sich nach dessen Tarifen richten und an diesen zu bezahlen sind.)
E-Mail: service@hagebau.de
Sitz: Hamburg
Geschäftsführer: Torsten Krefit und Stefan Ebert

11 DATENSCHUTZ

Informationen zum Datenschutz sind in der **Anlage Datenschutzhinweis** zu den AGB enthalten.

12 SONSTIGES

- HAGEBAU ist weder bereit noch verpflichtet, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) teilzunehmen.
 - Sollten einzelne Regelungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Regelungen dieser AGB.

ANLAGE – MUSTER-WIDERRUFSFORMULAR

Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.) <p>An hagebau connect GmbH & Co. KG, Alter Teichweg 25a, 22081 Hamburg, E-Mail: service@hagebau.de</p>
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Ware(n) (*) / die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*):
Bestellt am (*) / erhalten am (*):
Name des/der Verbraucher(s):
Anschrift des/der Verbraucher(s):
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier):
Datum:
(*) Unzutreffendes streichen

Stand: Juni 2019_V2

ANLAGE – DATENSCHUTZHINWEIS

Datenschutzhinweis
1 PRÄAMBEL
In diesem Datenschutzhinweis unterrichten wir Sie über die Art und Weise der Verarbeitung personenbezogener Daten, welche im Rahmen der Eingehung, Durchführung und Abwicklung von Verträgen über den Kauf von Waren von hagebau connect GmbH & Co. KG („ HAGEBAU “) („ Vertrag “) erhoben und verarbeitet werden sowie über die für die Verarbeitung Verantwortlichen und die Rechte der Betroffenen.
2 VERANTWORTLICHER
Verantwortlich für die Verarbeitung der Daten ist gemäß Art. 4 Nr. 7 DSGVO:
Anschrift: hagebau connect GmbH & Co. KG Alter Teichweg 25a, 22081 Hamburg
Telefonnummer: 040/600235500
E-Mail: service@hagebau.de
3 DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER
Sie können den Datenschutzbeauftragten von HAGEBAU unter folgenden Daten kontaktieren:
Anschrift: Datenschutbeauftragter Jens Bielenberg c/o hagebau connect GmbH & Co. KG Alter Teichweg 25a, 22081 Hamburg
E-Mail: datenschutz@hagebau.com
4 VERARBEITUNGSZWECKE UND RECHTSGRUNDLAGEN

Die personenbezogenen Daten werden zu folgenden Zwecken verarbeitet:

4.1 Nutzung der Daten zum Zwecke der Vertragsdurchführung

Die von Ihnen im Rahmen der Bestellung angegebenen personenbezogenen Daten werden zur Eingehung, Durchführung und Abwicklung des Vertrags über den Kauf von Waren der HAGEBAU (einschließlich der Abwicklung von Rückgaben) von HAGEBAU erhoben und verarbeitet. Zu diesem Zweck beauftragt HAGEBAU externe Dienstleister. Eine Auflistung der derzeit eingesetzten externen Dienstleister finden Sie auf der Internetseite von HAGEBAU unter dem Link: hagebau.de/datenschutz/. Die Verarbeitung der Daten erfolgt auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 (b) DSGVO zur Erfüllung des Vertrags.

4.2 Nutzung der Daten zum Zwecke der Zustellung von Waren

Zum Zwecke des Warenversands arbeitet HAGEBAU mit verschiedenen Transportunternehmen zusammen. Eine Liste der derzeit beauftragten Transportunternehmen finden Sie auf der Internetseite von HAGEBAU unter dem Link: hagebau.de/datenschutz/. Den Transportunternehmen werden von HAGEBAU zum Zwecke der Zustellung der gekauften Waren die folgenden für die Zustellung erforderlichen Daten übermittelt: Name, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Die Weitergabe der Daten erfolgt auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 (b) DSGVO zur Erfüllung des Vertrags.

Zum Zwecke der Sendungsverfolgung gibt HAGEBAU Ihre E-Mail-Adresse an Transportunternehmen weiter. Die Transportunternehmen verwenden die Daten, um Ihnen die Sendungsverfolgung Ihrer Bestellung anzubieten. Im Rahmen der Sendungsverfolgung können Sie sich über den Verbleib Ihrer Ware und den genauen Zeitpunkt der Zustellung der Ware informieren. Rechtsgrundlage für die Weitergabe der Daten ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 (b) und (f) DSGVO. Das berechtigte Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 S. 1 (f) DSGVO ist das Interesse von HAGEBAU, Sie über den Verbleib der Ware auf dem Weg zu Ihnen zu unterrichten.

4.3 Nutzung der Daten zum Zwecke der Zahlungsabwicklung

Für die Abwicklung von Zahlungen per Kreditkarte oder Rechnung arbeitet HAGEBAU mit Zahlungsdienstleistern zusammen. Eine Auflistung der derzeit beauftragten Zahlungsdienstleister finden Sie auf der Internetseite von HAGEBAU unter dem Link: hagebau.de/datenschutz/.

Zum Zwecke der Zahlungsabwicklung gibt HAGEBAU Ihre für die Zahlungsabwicklung erforderlichen Zahlungsdaten (Name, Kontodaten, Anschrift, Kreditkartendaten (falls Zahlung über Kreditkarte gewählt wird)) an die Zahlungsdienstleister weiter. Die Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt auf der Grundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 (b) DSGVO zur Erfüllung des Vertrags.

4.4 Nutzung der Daten zur Bonitätsprüfung

HAGEBAU ermöglicht Ihnen grundsätzlich, die von Ihnen bestellten Waren auf Rechnungszahlung zu erwerben. Bevor Ihnen die Zahlung auf Rechnung angeboten werden kann, wird eine Bonitätsprüfung durch die beauftragten Zahlungsdienstleister durchgeführt.

Für die Durchführung der Bonitätsprüfung übermittelt HAGEBAU folgende Daten an die beauftragten Zahlungsdienstleister: Name, Anschrift, Geburtsdatum, Ware und Preis der Ware. Zudem können diese Daten auch zur Durchführung von Personen- und Adressvalidierung an die beauftragten Zahlungsdienstleister übermittelt werden. Eine Auflistung der derzeit beauftragten Zahlungsdienstleister im Bereich der Bonitätsprüfung und Validierung finden Sie auf der Internetseite von HAGEBAU unter dem Link: hagebau.de/datenschutz/.

Die Entscheidung, ob HAGEBAU Ihnen eine Zahlung auf Rechnung anbieten kann, basiert auf dem Ergebnis der Bonitätsprüfung durch die beauftragten Zahlungsdienstleister. Das Ergebnis wird aufgrund eines automatisierten Prozesses, basierend auf einem mathematisch-statistischen Verfahren, ermittelt. Eine manuelle Prüfung Ihrer Informationen durch einen Mitarbeiter von HAGEBAU findet nicht statt. Eine negative Bonitätsauskunft kann dazu führen, dass HAGEBAU Ihnen die Zahlung per Rechnung nicht anbieten kann. Bei einer positiven Bonitätsauskunft kann Ihnen HAGEBAU die Zahlung auf Rechnung anbieten.

Rechtsgrundlage für die Nutzung der Daten im Rahmen der Bonitätsprüfung sind Art. 6 Abs. 1 S. 1 (b) und (f) DSGVO. Das besondere Interesse von HAGEBAU an der Nutzung der Daten zur Bonitätsprüfung besteht darin, sich bei der Ermöglichung einer Zahlungsart (Rechnungskauf), die ein kreditorisches Risiko mit sich bringt, gegen Zahlungsausfälle und Insolvenzrisiken zu schützen.

Sie haben gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO das Recht, der Übermittlung der Daten an die beauftragten Zahlungsdienstleister jederzeit unter den oben aufgeführten Kontaktdaten gegenüber dem Verantwortlichen oder dem Datenschutzbeauftragten zu widersprechen. Dies hat zur Folge, dass Ihnen eine Bezahlung der bestellten Waren auf Rechnung nicht angeboten werden kann. Die Bonitätsprüfung erfolgt lediglich zu der Feststellung, ob Ihnen eine Bestellung mit Zahlung auf Rechnung angeboten werden kann und damit sich HAGEBAU gegen Zahlungsausfälle und Insolvenzrisiken schützen kann.

Sie haben ferner gemäß Art. 22 Abs. 3 DSGVO das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen (Durchführung einer manuellen Prüfung der automatisierten Entscheidung), das Recht auf Darlegung des eigenen Standpunktes und das Recht auf Anfechtung der Entscheidung.

4.5 Übermittlung von Daten über offene Forderungen an Inkassodienstleister

HAGEBAU kann die für die Durchführung eines Inkassos erforderlichen Daten zum Zwecke des Treuhandinkassos an einen Inkassodienstleister übermitteln, sofern Sie offene Rechnungen trotz Mahnung nicht bezahlen. Die für die Durchführung des Inkassos erforderlichen Daten sind: Name, Anschrift, E-Mail-Adresse und Geburtsdatum. Für die Durchführung des Inkassos kann HAGEBAU mit verschiedenen Inkassodienstleistern zusammenarbeiten. Eine Auflistung der derzeit beauftragten Inkassodienstleister finden Sie auf der Internetseite von HAGEBAU unter dem Link: hagebau.de/datenschutz/. Alternativ kann HAGEBAU die offenen Forderungen an einen Inkassodienstleister veräußern. Der erwerbende Inkassodienstleister wird dann Forderungsinhaber und kann die Forderungen im eigenen Namen geltend machen.

Rechtsgrundlage für die Übermittlung der Daten im Rahmen des Treuhandinkassos bzw. des Forderungsverkaufs ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 (b) und (f) DSGVO. Das besondere Interesse von HAGEBAU an der Veräußerung der Forderungen besteht in der Durchführung und Abwicklung von Bestellungen und zur Wahrung der berechtigten Interessen an einer effizienten Versand- und Zahlungsabwicklung bzw. der Durchsetzung der Forderungen.

4.6 Nutzung der Daten zur Betrugsprävention

HAGEBAU nutzt die von Ihnen im Rahmen der Bestellung angegebenen Daten (z. B. Name, Geburtsdatum, Anschrift („Rechnungs-“ /Zweck Lieferadresse), Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Bezahlsweise, Kontonummer und Kreditkartendaten) zu Zwecken der Betrugsprävention. HAGEBAU gibt diese Daten an die von HAGEBAU für die Zahlungsabwicklung beauftragten Zahlungsdienstleister weiter. Eine Auflistung der derzeit beauftragten Zahlungsdienstleister finden Sie auf der Internetseite von HAGEBAU unter dem Link: hagebau.de/datenschutz/. Die Zahlungsdienstleister prüfen, ob ein atypischer Bestellvorgang vorliegt, der ein Indiz für ein betrügerisches Vorgehen darstellt. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten zum Zwecke der Betrugsprävention ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 (f) DSGVO. Das besondere Interesse von HAGEBAU an der Verarbeitung besteht darin, sich vor Missbrauch zu schützen.

4.7 Nutzung der Daten zu Werbezwecken

Zu eigenen Werbezwecken verarbeitet HAGEBAU die folgenden Daten: Name, Anschrift, Geburtsjahr und Kaufinformationen (Produktgruppe, Produkte, Anzahl, Kaufdatum, Umsatz und Zahlungsmittel). HAGEBAU verarbeitet die Daten für folgende Werbemaßnahmen: Werbung per Post und E-Mail, Newsletterversendung, Messengerdienste. Ihre Daten können von HAGEBAU insbesondere auch zur individualisierten Direktwerbung verwendet werden. Die Aussteuerung der Werbung erfolgt durch verschiedene Werbeagenturen. Eine Liste der derzeit beauftragten Werbedienstleister finden Sie auf der Internetseite von HAGEBAU unter dem Link: hagebau.de/datenschutz/.

Im Bereich der Werbung und der damit einhergehenden Verarbeitung von Kundendaten arbeitet HAGEBAU mit der hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbh & Co. KG („**hagebau KG**“) als gemeinsame Verantwortliche im Sinne des Art. 26 DSGVO zusammen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Ziffer 9 des Datenschutzhinweises.

Soweit wir Ihre E-Mail-Adresse im Zusammenhang mit dem Verkauf einer Ware oder Dienstleistung erhalten haben und zur Direktwerbung für eigene ähnliche Waren oder Dienstleistungen verwenden, ist Rechtsgrundlage für die Nutzung der Daten zu Werbezwecken Art. 6 Abs. 1 S. 1 (f) DSGVO unter Berücksichtigung von § 7 Abs. 3 UWG. Für postalische Werbung verwendet HAGEBAU Ihre Anschrift auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 (f) DSGVO. Das besondere Interesse von HAGEBAU besteht in der Optimierung des Produktangebots und in der Ermöglichung einer individualisierten Direktwerbung. Im Übrigen verarbeiten wir Ihre personenbezogenen

Daten nur dann für Werbezwecke, wenn Sie zuvor separat in die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten eingewilligt haben. In diesen Fällen ist die Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung Ihre Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 (a) DSGVO.

Der Nutzung der Daten zu Werbezwecken können Sie jederzeit unter den oben aufgeführten Kontaktdaten gegenüber dem Verantwortlichen oder dem Datenschutzbeauftragten widersprechen bzw. Ihre Einwilligung widerrufen. In diesem Fall werden Ihre Daten nicht mehr für Werbezwecke verwendet.

4.8 Übermittlung von personenbezogenen Daten zur Erfüllung einer Verpflichtung oder in Verbindung mit Rechtsansprüchen

Soweit es zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, der wir unterliegen (Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 S. 1 (c) DSGVO), oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist (Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 S. 1 (f) DSGVO), übermitteln wir personenbezogene Daten an staatliche Behörden (einschließlich Strafverfolgungsbehörden und Gerichten), Rechtsanwälte und Versicherungen.

5 EMPFÄNGER DER PERSONENBEZOGENEN DATEN

Weitere Informationen zu den Empfängern der personenbezogenen Daten finden Sie auf der Internetseite von HAGEBAU unter dem Link: hagebau.de/datenschutz/.

6 INTERNATIONALE DATENÜBERMITTLUNGEN IN DRITTLÄNDER

Eine Übermittlung personenbezogener Daten an Empfänger außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (sog. internationale Datenübermittlung) findet nur statt, sofern die Europäische Kommission die Angemessenheit des Datenschutzniveaus im Empfängerstaat festgestellt hat. In Ermangelung eines Angemessenheitsbeschlusses der Europäischen Kommission wird HAGEBAU geeignete Garantien zur Gewährleistung eines angemessenen Datenschutzniveaus im Drittland vorsehen, z. B. durch den Abschluss von Vereinbarungen mit den Empfängern auf Grundlage von sog. Standardvertragsklauseln der Europäischen Kommission. Eine Kopie davon können Sie bei unserem Datenschutzbeauftragten anfordern. Weitere Informationen zu den Empfängern und den Garantien finden Sie auf der Internetseite von HAGEBAU unter dem Link: hagebau.de/datenschutz/.

7 GRUNDSÄTZE FÜR DIE SPEICHERUNG UND LÖSCHUNG PERSONENBEZOGENER DATEN

HAGEBAU speichert Ihre personenbezogenen Daten für die Dauer der Geschäftsbeziehung. Hierunter fällt der Zeitraum von der Anbahnung und der Abwicklung des Vertrags bis zum Ablauf gesetzlicher bzw. möglicher vertraglicher Gewährleistungs- und Garantierechte und deren Verjährungsfristen. Im Übrigen speichert HAGEBAU Ihre personenbezogenen Daten so lange, wie dies erforderlich ist, um die in diesem Datenschutzhinweis beschriebenen Zwecke zu erfüllen.

Zudem unterliegt HAGEBAU gesetzlichen Aufbewahrungspflichten aus dem Handelsrecht und der Abgabenordnung. Die dort genannten Fristen zur Aufbewahrung betragen sechs bis zehn Jahre. Rechtsgrundlage für die gesetzlich verpflichtete Aufbewahrung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 (c) DSGVO.

8 RECHTE DER BETROFFENEN

Als betroffene Person haben Sie die folgenden Rechte:

8.1 Auskunftsrecht (Art. 15 DSGVO)

Sie haben das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob Sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden. Ist dies der Fall, so haben Sie ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten und auf die in Art. 15 DSGVO im Einzelnen aufgeführten Informationen.

8.2 Recht auf Berichtigung und Löschung (Art. 16 und 17 DSGVO)

Sie haben das Recht, unverzüglich die Berichtigung (Art. 16 DSGVO) Sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten und ggf. die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten zu verlangen.

Sie haben zudem das Recht zu verlangen, dass Sie betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der in Art. 17 DSGVO im Einzelnen aufgeführten Gründe zutrifft, z. B. wenn die Daten für die verfolgten Zwecke nicht mehr benötigt werden.

8.3 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO)

Sie haben darüber hinaus das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der in Art. 18 DSGVO aufgeführten Voraussetzungen gegeben ist, z. B. wenn Sie die Richtigkeit der Daten bestreiten oder wenn die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie anstelle einer Löschung die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangen.

8.4 Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO)

In bestimmten Fällen, die in Art. 20 DSGVO im Einzelnen aufgeführt werden, haben Sie das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten bzw. die Übermittlung dieser Daten an einen Dritten zu verlangen.

8.5 Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO)

Gemäß Art. 77 DSGVO haben Sie das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden Daten gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen verstößt. Zuständige Aufsichtsbehörde für HAGEBAU ist der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Ludwig-Erhard-StraÙe 22, 20459 Hamburg.

8.6 Widerrufsrecht (Art. 7 DSGVO)

Werden personenbezogene Daten auf Basis Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 (a) oder Art. 9 Abs. 2 (a) DSGVO verarbeitet, haben Sie zudem das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit für die Zukunft zu widerrufen. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen.

8.7 Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO)

Werden Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 (e) DSGVO (Erforderlichkeit der Verarbeitung zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in der Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde)

oder

Art. 6 Abs. (f) DSGVO (Erforderlichkeit der Verarbeitung zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen)

erhoben, steht Ihnen aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit das Recht zu, gegen die Verarbeitung Widerspruch einzulegen.

Falls Sie Widerspruch erheben, verarbeitet HAGEBAU die personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, es liegen nachweisbar zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung vor, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu treiben, so haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Wenn Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung widersprechen, werden Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet.

- Zur Geltendmachung Ihrer Rechte können Sie sich unter den oben aufgeführten Kontaktdaten an den Verantwortlichen oder den Datenschutzbeauftragten wenden.

9 VEREINBARUNG ZWISCHEN GEMEINSAMEN VERANTWORTLICHEN

Bei der Verarbeitung von Ihren personenbezogenen Daten zu Werbezwecken arbeiten HAGEBAU und hagebau KG als gemeinsame Verantwortliche gemäß Art. 26 DSGVO zusammen. Sie legen gemeinsam die Zwecke und Mittel der Verarbeitung der Kundendaten für einen gemeinsamen Zugriff auf einem zentralen IT-System der hagebau KG fest. Die gemeinsame Datenverarbeitung bezweckt die Bereitstellung der für das Auffinden und die Zuordnung der Kunden innerhalb der hagebau Unternehmensgruppe notwendigen Kundendaten in Form eines elektronischen und zentralen Verzeichnisses.

HAGEBAU und hagebau KG koordinieren und kooperieren miteinander, um ihren Datenschutzverpflichtungen nachzukommen, Ihre Rechte zu wahren und Ihre Anfragen zu bearbeiten und zu beantworten.

Die hagebau KG ist die Anlaufstelle, gegenüber der Sie die in Ziffer 8 genannten Rechte geltend machen können. Wenn Sie dies wünschen oder Fragen dazu haben, wenden Sie sich bitte an:

Anschrift: hagebau connect GmbH & Co. KG

Alter Teichweg 25a, 22081 Hamburg

E-Mail: service@hagebau.de

Zusätzlich können Sie sich zur Geltendmachung Ihrer Rechte auch wie in Ziffer 8.8 beschrieben an den oben aufgeführten Verantwortlichen oder den Datenschutzbeauftragten wenden.

10 ERFORDERLICHKEIT

Folgende Daten sind für einen Vertragsschluss erforderlich: Name, Anschrift und E-Mail-Adresse. Eine Nichtbereitstellung dieser Daten hätte zur Folge, dass HAGEBAU den Vertrag mit Ihnen nicht abschließen und nicht durchführen kann.

11 DATENSICHERHEIT

Die EDV-Systeme von HAGEBAU sind durch technische und organisatorische Maßnahmen gegen den Verlust, die Zerstückung sowie gegen den Zugriff, die Veränderung oder die Verbreitung Ihrer Daten durch unbefugte Personen gesichert.

12 ÄNDERUNG DES DATENSCHUTZHINWEISES

HAGEBAU behält sich das Recht vor, diesen Datenschutzhinweis zu ändern. Die jeweils aktuelle Fassung finden Sie unter hagebau.de/datenschutz/.

Stand: Juni 2019_V2

PREISTIPP

PANADERO

NEU

1 | „Onix Wall“

A

A++ bis G

7,1 kW

Nennwärmeleistung

220 m³

Raumheizvermögen

77,0 %

Wirkungsgrad

B 56 cm

T 54 cm

H 59 cm

Maße

103

kg

Gewicht, ca.

B 55 cm

T 29 cm

H 35 cm

Feuerraum

Ø 15 cm

Rohranschluss

50 cm

50 cm

50 cm

Abstände

Holz

50 cm

Scheitholz-

länge



Große vordere Sichtscheibe sowie Seitenscheiben links und rechts

Breite Brennchamber für Holzscheite bis 50 cm Länge

„Onix Wall“ als hängendes Modell/
„Onix Trivision“ mit großem Holzfach

Ab **699,-**

1 | „Onix Trivision“



1 |  Kaminofen „Onix Wall“ und „Onix Trivision“

Mit seinen 7 kW produziert der Kaminofen „Onix Wall“ von PANADERO als hängender Kaminofen viel Wärme und Gemütlichkeit. Er hat ein Raumheizvermögen von 220 m³ und aufgrund der drei Scheiben hat man stets die perfekte Sicht auf die Flammen. Dank der breiten Brennchamber können außerdem auch längere Holzscheite in dem Ofen verbrannt werden. Diesen Kaminofen gibt es auch als konventionelles Standmodell in der Variante „Onix Trivision“. Erfüllt die 2. Stufe der BImSchV. „Onix Trivision“, ca. B 56 x T 40 x H 81 cm 1024055 € 699,-
„Onix Wall“, ca. B 56 x T 54 x H 59 cm 1130475 € 899,-

Online, persönlich oder telefonisch! So erreichen Sie uns:

hagebau.de

hagebau.de/marktfinder

040 - 600 23 550 0*



hagebau shop-App
kostenlos herunterladen.

*Montag – Samstag: 7 – 21 Uhr, innerhalb Deutschlands
zum Ortstarif, Mobilfunkkosten können abweichen.

Unverbindliche Preisempfehlungen. Alle Preise in Euro. Warenabgabe nur in haushaltsüblichen Mengen, solange der Vorrat reicht. Alle Artikel ohne Dekoration, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Artikelnr.: 1138251